

corpotherma

Wir sind die Lösung

Gesamtprogramm

Badheizkörper

Raumheizkörper

Elektrobetrieb

Design-Partnerprogramm



Inhalt

1 Badheizkörper

- 05 Eco Plus + Eco Swing
- 06 Classic + Velon
- 07 Classic Austauschlösung
- 08 Luina + Trapezo
- 09 Crido Up + Forte Up
- 10 Sirius + Janus
- 11 Panio Up + Panio Up Plus
- 12 Ponera + Ponera Duo
- 13 Sculpa + Salto B
- 14 Venus + Karosa
- 15 Panio Scala + Panio Scala Duo
- 16 Panio Scala Plus + Forte Scala
- 17 Austauschlösungen Badheizkörper

1.1 Chrom & Edelstahl

- 19 Classic Chrom + Velon Chrom
- 20 Scala Chrom + Scala Vera Chrom
- 21 Janus Chrom + Boa Chrom
- 22 Rondeo + Uranus
- 23 Ponera Edelstahl

2 Raumheizkörper

- 25 Forte + Forte Duo
- 26 Forte Horizontal + Forte Duo Horizontal
- 27 Forte Spin + Stella Plus
- 28 Espacio Serie
- 29 Dupo Serie
- 30 Panio Serie - Vertikal
- 31 Panio Serie - Horizontal
- 32 Panio Ventilvarianten
- 33 Panio Spiegel + Panio Duo Spiegel + Mini
- 34 Panio Plus Horizontal + Panio Plus / Duo
- 35 Panio Plus / Duo Edelstahl
- 36 Panio Plus Edition + Panio Crystal Basic
- 37 Panio Crystal + Panio Crystal LED
- 38 Bildauswahl
- 39 Taurus Serie
- 40 Aurora Vertikal + Aurora Vertikal Duo
- 41 Aurora M + Aurora CM
- 42 Aurora C+ Aurora E + Aurora W
- 43 Titan + Titan Duo
- 44 Titan Horizontal + Titan Duo Horizontal
- 45 Austauschlösungen Raumheizkörper
- 46 Raumteiler

- 47 Zubehör Teil 1
- 48 Zubehör Teil 2
- 49 Armaturen

3 Elektrobetrieb

- 51 Betriebsarten und Heizstabtypen
- 52 Steuerungen
- 53 Modelle Elektrobetrieb
- 54 Modelle Elektrobetrieb
- 55 Modelle Elektrobetrieb

3.1 Infrarot

- 57 Infrarot Technologie
- 58 Infrarot Exklusiv
- 59 Infrarot Exklusiv Vorlagenbilder
- 60 Infrarot Bild
- 61 Infrarot Bild Vorlagenbilder
- 62 Infrarot Aluminium + Glas [s, w]
- 63 Infrarot Spiegel + Infrarot Zubehör

4 Design-Partnerprogramm

- 65 Elit
- 66 Winter
- 67 Snake One
- 68 Snake 50
- 69 Snake 66
- 70 Snake 85
- 71 Graffe 125
- 72 Graffe 170
- 73 A100
- 74 A100 mit Spiegel
- 75 Block Bath
- 76 Sail
- 77 Comfort
- 78 Roma
- 79 Tokio
- 80 Sydney
- 81 Othello Mono / Twin
- 82 Skudo
- 83 Basic
- 84 Flag
- 85 Ring
- 86 Wave
- 87 Sitzbank

Corpotherma Gesamtprogramm Wärmekörper 2017

**Sehr geehrte Kundinnen,
Sehr geehrte Kunden.**

Schön, dass Sie sich für die hochwertigen *corpotherma* Produkte interessieren. In dieser Broschüre erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Wärmekörper. Sämtliche Modelle aus unserem Programm überzeugen durch einige ganz besondere Vorzüge: hohe Qualität, perfektes Design und natürlich das einzigartige Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zudem bietet die vielfältige *corpotherma* Produktpalette für jede Wohnsituation den idealen Wärmekörper. Sie möchten mehr wissen? Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne bei der Auswahl Ihres neuen Wärmekörpers.

Ihr corpotherma Team

Die Symbole



Elektrobetrieb (rein elektrisch oder Misch- bzw. Kombibetrieb) möglich



Mittenanschluss möglich bzw. Standard



Versetzter unterer Anschluss möglich



Seiten- bzw. Austauschanschluss möglich



Wunschbreite bzw. Wunschhöhe möglich



Schräge Ausführung möglich



Sonderfarben und Strukturfarben möglich

1 **Badheizkörper** Moderne Klassiker

Wer sich für Wärmekörper von Corpotherma entscheidet, erhält hochwertige Produkte, die nicht nur ein ausgezeichnetes Design aufweisen, sondern auch durch die Funktionalität aufzeigen.





Eco Plus

Gerade Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
825 / 1121 / 1454 / 1750	500 / 600 / 700



Eco Swing

Gebogene Optik.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
825 / 1121 / 1454 / 1750	500 / 600 / 700





Classic

Zeitloser Allrounder.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	450 / 500 / 600 / 750



Velon

Dynamisch beschwingt.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	450 / 500 / 600 / 750





Abb. Classic mit Sonderanschluss SUR

Classic Austauschlösung

Sonderanschlüsse,
Austauschanschlüsse,
alles ist möglich.

Höhe in mm

300 – 2000 (in 37 mm-Schritten)

Breite in mm

300 – 1000 (in 5 mm-Schritten)



Abb. Vorher



Abb. Nachher – Classic mit Seitenanschluss SR




Abb. in Anthrazit

Luina

Kompakt und schlicht.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 945 / 1215 / 1395 / 1710	480 / 580 / 680



Abb. in Silber-Chrom-Effekt

Trapezo

Verleiht Ihrem Bad Profil.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
776 / 1154 / 1742	595 / 693





Crido Up

Eckig trifft offen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
883 / 1179 / 1438	500 / 600



Forte Up

Edles Oval-Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
816 / 1164 / 1512 / 1802	500 / 600





Sirius

Praktisch offen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1271 / 1567 / 1789	500 / 600



Janus

Flexibel, offen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1197 / 1493 / 1789	500 / 600

Nur in Österreich lieferbar!





Panio Up

Klare Linie.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
745 / 1195 / 1495 / 1720	500 / 600 / 700



Panio Up Plus

Filigran und auffallend.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
745 / 1195 / 1495 / 1720	500 / 600 / 700





Ponera

Immer passend.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	500 / 600 / 750



Ponera Duo

Stimmige Details, hohe Leistung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	500 / 600 / 750





Sculpa

Extravagante Ästhetik.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
768 / 1176 / 1720	450 / 600 / 750



Salto B

Leistung und Design vereint.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
870 / 1278 / 1516 / 1720	532 / 632





Venus

Pur und geradlinig.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
870 / 1230 / 1470 / 1710	500 / 600 / 700



Karosa

Praktisch quadratisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
720 / 1120 / 1720	500 / 600 / 750





Panio Scala

Spektakuläres Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
970	500
1420 / 1720	600



Panio Scala Duo

Höchste Verarbeitung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
970	500
1420	600
1195 / 1720	500 / 600



Abb. mit Mittenanschluss



Panio Scala Plus

Klar und einfach.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
970	500
1420 / 1720	600



Forte Scala

Ovales Design überzeugt.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
758 / 1164 / 1570 / 1802	500 / 600 / 700



Austauschlösungen Badheizkörper Echte Maßarbeit.

Haben Sie spezielle Wünsche? Die Antwort erhalten Sie bei Corpothema, denn darauf haben wir uns eingestellt. Somit wird jeder Austausch leicht gemacht.



Wunschhöhen und Wunschbreiten



Sonder- und Strukturfarben



Schrägen




Elektrischer- oder Mischbetrieb




Individuelle Sonderanschlüsse:

Seitenanschluss nach Maß




Seitenanschluss links




Seitenanschluss rechts




Wunschmaße bei Anschluss unten



Seitenanschluss unten




Mittenanschluss



1.1 Chrom und Edelstahl

Geschmackvoll,
edel, raffiniert.

Wärmekörper mit Oberflächen aus Chrom und Edelstahl bieten glänzende Perspektiven für zukunftsweisende Bad- und Wohnwelten. So schön kann Wärme sein.





Classic Chrom

Pure Eleganz.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
916 / 1264 1636	450 / 600 600



Velon Chrom

Glänzende Aussichten.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
916 / 1264 1636	450 / 600 600





Scala Chrom

Aufgesetzte Paneele.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
950 / 1300	500



Scala Vera Chrom

Einfach, Edel, Schön.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
800 / 1200 / 1600	500





Janus Chrom

Hochwertige Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
800 / 1190 / 1600	600



Boa Chrom

Geschwungene Raffinesse.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 1400	500 600





Rondeo

Unverwechselbare Form.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1172 / 1732	600





Uranus

Stilvolle Einfachheit.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
740 / 1260	500 / 600





Ponera Edelstahl

Aufregend modern.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
716 / 1197 / 1715	500 / 600



2 **Raumheizkörper** Dekorativ, innovativ, designorientiert.

Diese Wärmekörper bieten alle gestalterischen Möglichkeiten für moderne Wohn- und Wohlfühlwelten. Innovative Bauarten, gepaart mit optischen Highlights ergeben eine Symbiose ganz besonderer Natur.





Forte

Optische Innovation.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600 – 2000 (100er Schritte)	236 – 992 (58er Schritte)



ForteDuo

Doppellagiger Leistungshammer.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600 – 2000 (100er Schritte)	236 – 992 (58er Schritte)



Abb. in Anthrazit



Forte Horizontal

Atemberaubende Neuheit.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
236 – 990 (58er Schritte)	600 – 2000 (100er Schritte)



Forte Duo Horizontal

Echter Blickfang.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
236 – 990 (58er Schritte)	600 – 2000 (100er Schritte)





Abb. in Anthrazit

Forte Spin

Neue Interpretation.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	205 – 745 (in 45er Schritten)



Stella Plus

Technik trifft Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1804	436 / 516 / 596





Abb. Espacio

Standardhöhen mm

350 – 2000 (50er Schritte)

Standardbreiten mm

110 – 1590 (40er Schritte)

Sammler
 Außenrohr
 Wasserkanal
 Innenrohr
 Konvektions-Kanal

**Rohr-in-Rohr Funktionsprinzip**

Die Unterscheidung erfolgt speziell durch die Bauweise:

- Hohe Heizleistung durch Maximierung des Konvektorprinzips (Kamineffekt)
- Minimierter Wasserinhalt – schnelle Aufheizung
- Außen und Innen (Spezialverfahren) kunststoff-pulverbeschichtet
- Große Heizfläche

Espacio Serie

Filigranes

Rohr-in-Rohr-Prinzip

Espacio



Espacio Duo



Espacio Vierkant



Espacio Edelstahl



→ ausgenommen
Edelstahl




Abb. Dupo in Anthrazit

Dupo Serie

Rustikales
Rohr-in-Rohr-Prinzip

Dupo



Dupo Vierkant



Dupo Edelstahl



Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	210 – 1410 (75er Schritte)

Sammler
Außenrohr
Wasserkanal
Innenrohr
Konvektions-Kanal



Rohr-in-Rohr Funktionsprinzip

Die Unterscheidung erfolgt speziell durch die Bauweise:

- Hohe Heizleistung durch Maximierung des Konvektorprinzips (Kamineffekt)
- Minimierter Wasserinhalt – schnelle Aufheizung
- Außen und Innen (Spezialverfahren) kunststoff-pulverbeschichtet
- Große Heizfläche



→ ausgenommen
Edelstahl



Abb. Panio Vertikal in Silber-Chrom-Effekt

Standardhöhen mm

350 – 2000 (50er Schritte)

Standardbreiten mm

295 – 1645 (75er Schritte)


Panio Serie

Vertikal

Panio



Panio Duo



Panio Deluxe



Panio Duo Deluxe





Abb. Panio Horizontal in Anthrazit

Panio Horizontal:

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
295 – 2020 (75er Schritte)	350 – 2000 (50er Schritte)

Panio Horizontal Deluxe:

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
295 – 2020 (75er Schritte)	350 – 1500 (50er Schritte)

Panio Serie

Horizontal

Panio Horizontal



Panio Duo Horizontal



Panio Horizontal Deluxe



Panio Duo Horizontal Deluxe






Panio Serie Ventilvarianten

Corpotherma bietet Ventilvarianten
in verschiedenen Möglichkeiten.


Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
295 – 2020 (75er Schritte)	350 – 2000 (50er Schritte)




Vorlauf links
Rücklauf rechts



Vorlauf rechts
Rücklauf links



Vorlauf links
Rücklauf rechts



Vorlauf rechts
Rücklauf links



Panio Spiegel Panio Duo Spiegel

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	445 – 970 (75er Schritte)



Mini

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 / 650	500 / 600






Abb. in Anthrazit



Panio Plus Panio Plus Horizontal

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	295 – 1645 (75er Schritte)



Panio Plus Duo

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	350 – 2000 (75er Schritte)





Panio Plus Edelstahl

Panio Plus Duo Edelstahl

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	295 – 1645 (75er Schritte)



Abb. Panio Plus Horizontal Edelstahl




Panio Plus Edition

Der individuelle Blickfang für jede Stilrichtung. Gestalten Sie Ihren Designheizkörper selbst. Ob Vorlagenbilder oder individuelle Wunschbilder – wir bedrucken Ihren Heizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1500 / 1800	445 / 520 / 595

Bildauswahl siehe Seite 38.



Ohne Abstand zwischen Glas und Paneel.

Panio Crystal Basic

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1500 / 1800	445 / 520 / 595

RAL 7016	RAL 1015	RAL 9005	RAL 0337	RAL 0337
RAL 9006	RAL 1586	RAL 1013	RAL 9003	





Abb. in RAL 3003

Panio Crystal Panio Crystal Duo

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	445 / 520 / 595

Bildauswahl siehe Seite 38.




Abb. Bild P8

Panio Crystal LED Panio Crystal Duo LED

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	445 / 520 / 595

Bildauswahl siehe Seite 38.



Gestalten Sie Ihren Panio Crystal / Panio Plus Edition Heizkörper nach Ihren Wünschen! Bildvarianten:



Bild P1
HK RAL 6017



Bild P2
HK RAL 5015



Bild P3
HK Struktur Q2



Bild P4
HK RAL 7016



Bild P5
HK RAL 7016



Bild P6
HK RAL 9005



Bild P7
HK RAL 5017



Bild P8
HK RAL 9005



Bild P9
HK RAL 9006



Bild P10
HK RAL 9006



Bild P11
HK RAL 5005



Bild P12
HK RAL 9005




Bild P13
HK RAL 9005



Bild P14
HK RAL 5017



Bild P15
HK RAL 9005



Bild P16
HK RAL 5011




Bild P17
HK RAL 7016



Bild P18
HK RAL 7016



Bild P19
HK RAL 5010



Bild P20
HK RAL 3000



Bild P21
HK RAL 9001



Bild P22
HK RAL 9006



Bild P23
HK RAL 8017



Bild P24
HK RAL 9006



Bild P25
HK RAL 8017



Bild P26
HK RAL 8016




Bild P27
HK RAL 9005



Bild P28
HK RAL 6015



Bild P29
HK RAL 5002



Bild P30
HK RAL 9003



Bild P31
HK RAL 9005



Bild P32
HK RAL 7021



Bild P33
HK RAL 6018



Bild RAL 3003
HK RAL 3003



Bild RAL 9005
HK RAL 9005



Bild Spiegel
HK RAL 9006

Wunsch- motiv



Oder übermitteln Sie uns Ihr individuelles Wunschbild. Dazu benötigen wir eine Datei mit der Mindestgröße von 6 – 7 MB in 300 dpi.

Bitte beachten Sie: gewünschtes Bild wird der bestellten Heizkörpergröße angepasst, daher kann es zu geringen Bild- bzw. Farbabweichungen kommen. (Druckvorschlag wird nach Bestelleingang vorab übermittelt)

* Die Spiegel-Variante ist nur bei Modell Panio Crystal möglich.



Taurus Serie

Taurus (Abb. Anthrazit)



Taurus Duo



Standardhöhen mm

500 – 2000
(je nach Teilung)

Standardbreiten mm

200 – 1160
(je nach Teilung)

Teilungen

30 mm = T = 30

40 mm = T = 40

60 mm = T = 60



* Die Spiegel-Variante ist nur bei Modell Panio Crystal möglich.



Abb. Gerade Ausführung – einlagig.

Aurora Vertikal

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (100er Schritte)	270 – 960 (60er Schritte)



Abb. Gerade Ausführung – doppelagig.

Aurora Vertikal Duo

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (100er Schritte)	270 – 960 (60er Schritte)





Abb. Ausführung mit Spiegel – gerade.

Aurora M

Standardhöhen mm

1800

Standardbreiten mm

600 / 720




Abb. Ausführung mit Spiegel – gebogen.

Aurora CM

Standardhöhen mm

1800

Standardbreiten mm

600 / 720







Aurora C

Geschwungene Eleganz.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
350 – 2000 (50er Schritte)	210 – 1410 (75er Schritte)



Aurora E



Aurora W

Aurora E Aurora W

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	340





Titan

Klassisch und zeitlos.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (50er Schritte)	270 – 1590 (40er Schritte)



→ auf Anfrage
möglich



Titan Duo

Doppellagiger Trend.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
500 – 2000 (50er Schritte)	270 – 1590 (40er Schritte)



→ auf Anfrage
möglich



Titan Horizontal

Flexibel handzuhaben.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
270 – 1590 (40er Schritte)	500 – 2000 (50er Schritte)

Titan Duo Horizontal

Kompakter Klassiker.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
270 – 1590 (40er Schritte)	500 – 2000 (50er Schritte)



→ auf Anfrage
möglich



→ auf Anfrage
möglich


Austauschlösungen Raumheizkörper Echte Maßarbeit.




Struktur- und Sonderfarben möglich



Seitenanschluss nach Maß




Seitenanschluss links




Seitenanschluss rechts


Ventilausführungen (Panio-Serie)



Wunschmaße bei Anschluss unten



Sonderanschluss
links oder rechts



Mittenanschluss



Elektrische Lösung oder als Mischbetrieb



Raumteiler

Multifunktionale Wärmekörper.

Wärmekörper eignen sich auch bestens zum Einsatz als Raumteiler. Corpotherma bietet zur Montage zwei Raumteilersets in der Farbe des ausgewählten Wärmekörpers. So können die Modelle Classic, Solidas, Karosa, Sirius, Janus leicht zu Wärme spendenden Raumteilern umfunktioniert werden.

Zubehör

Sinnvolle Accessoires.


Die corpotherma Wärmekörper gewinnen noch zusätzlich an Wert, wenn sie mit den passenden attraktiven Accessoires ausgestattet werden. Handtuchablagen und Bademantelaufhänger und vieles mehr machen das Leben leichter. Alle Accessoires sind in Weiß oder Chrom erhältlich.



Handtuchdoppelhaken



Handtuchknopf (2 Stk.)



Handtuchhaken für Badheizkörper
und Duschwände



Handtuchstange gerade



Handtuchring



Toilettenpapierhalter



Handtuchablage



Magnetischer Handtuchhalter
für Panio in Chrom



Magnetischer Handtuchhalter
für Panio in Weiß



Handtuchhalter für Panio in Chrom



Handtuchhalter für Panio in Weiß



Handtuchhalter für Espacio in Weiß



Handtuchhalter für Dupo in Weiß



Handtuchhalter für Panio einseitig offen



Handtuchhalter Forte

Magnetischer Handtuchknopf (Klein)
in Weiß und ChromMagnetischer Handtuchknopf
in Weiß und Chrom

Handtuchstange drehbar in Weiß und Chrom

Kleiderhaken für Duschwände ohne Rahmen
in Weiß, Chrom und TransparentKleiderhaken für Duschwände mit Rahmen
in Weiß, Chrom und Transparent

Armaturen

Zuverlässige Technik.

Sämtliche Wärmekörper von Corpotherma sind werkseitig für einen problemlosen Anschluss an den zentralen Heizwasserkreislauf vorbereitet. In der Regel wird der klassische Anschluss aus einem Thermostatventil im Vorlauf und einer Rücklaufverschraubung oder einer 50 mm Mittenanschlussgarnitur bestehen.

Design Anschlussarmaturen:

Es stehen Eck-, Durchgangs- und Winkeleckversion in den Oberflächen Weiß, Chrom und Edelstahl zur Auswahl.

Mittenanschluss

Wer sich für eine Mittenanschlussgarnitur mit Designkopf und Rücklaufverschraubung in einem Block entscheidet, erhält die denkbar schönste Anschlussvariante für sein Bad oder den Wohnraum. Hier sind Eck- und Durchgangsvarianten in Weiß, Chrom und Edelstahl lieferbar.



Ventilset Durchgangsform
Chrom für Classic Chrom



Ventilset Eck Chrom
für Classic Chrom



Ventilset für Misch- oder
Warmwasserbetrieb Chrom



Mittenanschlussgarnitur für
Misch- oder Warmwasserbetrieb



Design-Thermostatventil-Set
Eckform



Design-Thermostatventil-Set
Durchgangsform



Thermostatventil
Anschluss links oder rechts

Mittenanschlussgarnituren



Design-Ventilarmatur
Eckform



Design-Ventilarmatur
Durchgangsform



Mittenanschlussgarnitur
universal, Weiß




Mittenanschlussgarnitur
universal, Chrom

3

Elektrobetrieb

Angenehm warm, auch
in Übergangszeiten.

Auch wer ganz bewusst auf das Heizen mit einer Zentralheizung verzichten möchte oder aus baulichen Gründen darauf verzichten muss, für den sind Wärmekörper mit Heizstab die ideale Lösung.





Typ 1



Typ 2



Typ 3 in Weiß



Typ 3 in Chrom



Typ 4 in Weiß*



Typ 4 in Chrom*



Typ 5 in Weiß



Typ 5 in Chrom



Fernbedienung*



Stopfenset

Betriebsarten und Heizstäbe

Echte Alternativen.

Corpotherma bietet Heizstäbe der Leistungsklassen 300, 600, 900 und 1.200 Watt. Somit werden sämtliche Anforderungen erfüllt, die an eine effektive Heizquelle gestellt werden. Fast alle Corpotherma Wärmekörper können im Elektrobetrieb arbeiten – sie werden also entweder zusätzlich (Mischbetrieb) oder nur (rein elektrischer Betrieb) mit einem Heizstab ausgerüstet. Somit stellt der elektrische Betrieb eine gute und echte Alternative dar.

Mehrere Betriebsarten.

corpotherma bietet für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zwei Arten des elektrischen Betriebs von Wärmekörpern:

Mischbetrieb

Dieses System ist ideal für die Jahreszeiten Frühjahr und Herbst. Wenn die Zentralheizung noch ausgeschaltet ist, übernimmt der Heizstab die Arbeit und sorgt für Wohlfühltemperaturen im Bad und anderen Räumen. Vorteil des Mischbetriebs: Hier kann eine Menge Energie gespart werden, denn die zentrale Heizwasserversorgung muss nicht ständig in Betrieb sein.

Rein elektrischer Betrieb

Bei diesem System genießt der Anwender den Komfort eines Wärmekörpers, braucht dafür aber kein Heizwasser. Eine im Wärmekörper befindliche Mischung aus Thermoflüssigkeit und Wasser wird elektrisch aufgeheizt und gibt behagliche Wärme ab.

Vorteile des rein elektrischen Betriebs: Dieses System eignet sich ganz besonders für Altbauten ohne Zentralheizung, für Wochenendhäuser oder für Mietwohnungen, in denen bauliche Veränderungen an den Rohrleitungen nicht in Frage kommen.

Typ 1 mit integrierter Übertemperatursicherung, Thermo-Schalter und Schuko-Stecker.

Typ 2 wie Typ 1, jedoch zusätzlich mit beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter.

Typ 3 wie Typ 1, jedoch mit integriertem Raumthermostat und Zusatzfunktionen. Analoge Ausführung.

***Typ 4** Komfort-Mode (Raumtemperatur), Nachtmodus, Frostschutzfunktion, 2h-Boost, Tages- und Wochenprogramm, Eco-Mode

Typ 5 regelt die Heizkörper-Oberflächentemperatur (nicht die Raumtemperatur) und Zusatzfunktionen

Steuerung von Wärmekörpern

Komfortable Bedienung.

Mit einer Steuerung für die elektrische Beheizung – immer in Kombination mit einem Heizstab Anschlussstyp 1 – können Sie Ihr Bad oder die Wohnung ganz bequem nach definierten Zeiten und Temperaturen beheizen. Sämtliche von corpotherma angebotenen Steuerungen sind selbstverständlich technisch ausgereift und entsprechen allen Sicherheitsanforderungen.

Intelligente Lösungen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Steuerungen. Von der einfachen Steckdosenlösung bis hin zur digitalen Funk-Steuerung reicht die Palette.



Steuerung Thermotimer

Thermotimer (Uhr mit Thermostat) mit Stecker und Steckdose. Es kann für max. 3 Zeitintervalle pro Tag je eine Raumtemperatur gewählt werden, bei deren Unterschreitung der Verbraucher (Heizstab) ein – und bei deren Überschreitung er ausgeschaltet wird.



Steuerung Funk digital

Die Funksteuerung digital zur fixen Verdrahtung, funktioniert in Kombination mit einem programmierbaren Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat zahlreiche Funktionen, so z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, Abwesenheitsprogrammierung. Außerdem verfügt sie über einen großen und komfortablen LCD-Display.



Steuerung Funk / Steckdose digital

Die Funksteuerung Digital mit Steckdose für den Heizstab, funktioniert ebenfalls in Kombination mit einem programmierbaren Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat zahlreiche Funktionen, so wie z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, Abwesenheitsprogrammierung. Außerdem verfügt sie über einen großen und komfortablen LCD-Display.

Empfänger

Der Empfänger ist passend zum digitalen Sender.

Modelle Elektrobetrieb

Ausgewählte Modelle sind sowohl im Elektro-, als auch im Mischbetrieb möglich.
Gefüllt, geprüft und standardmäßig mit einem Überdruckventil versehen.



Eco Plus



Eco Swing



Classic



Sculpa



Panio Up



Sirius



Luina



Venus

Weitere Modelle Elektrobetrieb



Panio Scala



Panio Scala Duo




Ponera




Ponera Duo



Uranus




Boa



Scala Chrom



Scala Vera Chrom



Panio Vertikal



Panio Plus



Panio Plus Edition



Panio Crystal




Panio Crystal LED



Panio Spiegel



Dupo



Titan

3.1 Infrarot

Inspiziert von der Natur

Im Bereich Elektrobetrieb setzt Corpotherma mit der innovativen Infrarot-Technologie neue Akzente. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die wohlige Wärme mit etlichen Vorteilen.



Infrarot Technologie

Technologie

Infrarot-Heizpaneele von Corpotherma nutzen das Prinzip der Sonnenstrahlung und liefern wohlige Wärme für jeden Raum. Ein speziell entwickeltes Kohlefasergewebe erzeugt direkt vom verbrauchten Strom langwellige Infrarot-C Strahlung. Diese Strahlung benötigt keine Luft, um die Wärme zu transportieren, sondern durchdringt sie nahezu verlustfrei und wandelt sich überall dort in Wärme um, wo sie auf feste Gegenstände, Wände und Decken trifft. Diese speichern die Wärme und geben sie gleichmäßig an den Raum ab. Daher sind die Wände stets warm und trocken.

Wirkung

Das menschliche Wohlbefinden hängt in erster Linie von der Lufttemperatur sowie der Temperatur der Umgebungsflächen (Decken, Böden, Wände) ab. Mit warmen Oberflächen, so wie sie mit Infrarot-Heizpaneelen von Corpotherma erzeugt werden, entsteht ein thermales Klima bereits bei niedrigen Lufttemperaturen. Daher ist es möglich, schon bei jedem Lüften Energie zu sparen, da die frische Luft weniger geheizt werden muss. Die Wärme ist bereits in den Wänden gespeichert.



Perfekter Komfort

Die Infrarot-Heizpaneele von Corpotherma ermöglichen es, nach individuellen Bedürfnissen zu heizen. Aufgrund des variablen Einsatzes kann angenehme Wärme erzeugt werden, stetig oder nach Bedarf – genau da, wo sie gebraucht wird.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Einfache Montage / Installation
- Horizontal & Vertikal montierbar
- Keine Service- und Instandhaltungskosten
- Unbegrenzte Lebensdauer
- Sparsam in der Anschaffung sowie im Gebrauch (bis zu 50 % günstiger)
- Rein elektrisch (Verwendung frei verfügbar)
- Gewünschter Bereich kann gezielt erwärmt werden
- Exzellente Alternativlösung für Räume ohne Zentralheizung
- Hochentwickeltes Zubehör
- Trockene Wände (keine Schimmelbildung)
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit bzw. gesundes Raumklima
- Keine Staubzirkulation
- Erhöhte Blutzirkulation
- Stärkung des Immunsystems
- Wärmt direkt den Körper (fühlbare Sonnenwärme)
- Arbeiten staub- und bakterienfrei und verhindern Trockenluft
- Sehr umweltfreundlich (kein schädliches Material)




Abb. Infrarot Exklusiv Vertikal – bedrucktes Glas mit individuellem Rahmen.

Infrarot Exklusiv

Dieses Infrarot-Highlight verfügt über eine pflegeleichte Glasfront (=Einscheiben-Sicherheitsglas), die entweder mit den nachfolgenden Vorlagenbilder oder auch mit individuellen Wunschbildern bedruckt werden kann. Gestalten Sie Ihren Blickfang selbst und wählen Sie zwischen drei verschiedenen und edlen Rahmenfarben. Vertikal, horizontal oder quadratisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
399	898
699	598
699	898
1299	598




Abb. Infrarot Exklusiv Quadratisch



Abb. Infrarot Exklusiv Horizontal

Bildauswahl Vertikal

1299 x 598 mm:



Bildauswahl Horizontal

399 x 898 mm:




699 x 898 mm:



Bildauswahl Quadratisch

699 x 598 mm:



Rahmenfarbe

Schwarz

Sonnengold

Weiß






Abb. Infrarot Bild Horizontal

Infrarot Bild

Gestalten Sie Ihren Raum nach Ihren Wünschen. Ob Vorlagenbilder oder ganz individuelle Wunschbilder – Vereinen Sie Individualität und Komfort! Direkt bedrucktes Infrarot-Paneel mit Rahmen.







Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
300	900 / 1200
600	600 / 900 / 1200
900	300 / 600
1200	300 / 600



Abb. Infrarot Bild Quadratisch



Abb. Infrarot Bild Vertikal



Vorlagenbilder
 Die Vorlagen sind in vertikalen, horizontalen und quadratischen Formaten möglich (Nicht alle Bilder eignen sich für jedes Format).



Infrarot Aluminium

Mit Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
300	900 / 1200
600	600 / 900 / 1200

Horizontal und Vertikal montierbar.





Abb. Infrarot Glas Schwarz

Infrarot Glas (s/w)

Ohne Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	900 / 1200

Horizontal und Vertikal montierbar.




Infrarot Spiegel

Ohne Rahmen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	600 / 900

Horizontal und Vertikal montierbar.

Infrarot Zubehör



Standfüße



Montageset für Deckenhalterung



Handtuchhalter




Steckdosenthermostat



Steckdosenthermostat Set

4 Design-Partnerprogramm Europaweite Highlights

Durch entsprechende Partnerschaften und Kooperationen ermöglicht Corpotherma Ihnen ein Maximum an Auswahlmöglichkeiten zu interessanten Konditionen. Diese Produkte verbindet außergewöhnliches Design und Funktionalität aus hochwertigen Materialien und feiner Verarbeitung.





Elit

Einseitig offenes Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1070 / 1364 / 1658	575






Abb. in Messing verchromt (Farben auf Anfrage)

Winter

Klassische Eleganz.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1140 / 1380 / 1838	500 / 600



Ventile im Lieferumfang enthalten.



Abb. in Weiß

Snake One

Elegante Formen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1730	500



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen verchromt, Farben auf Anfrage.



Abb. in Chrom

Snake 50

Purer Genuss.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
710	500



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Edelstahl gebürstet, verchromt,
Farben auf Anfrage.




Abb. in Chrom

Snake 66

Schneckenförmiges Design.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
600	600



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Edelstahl gebürstet, verchromt,
Farben auf Anfrage.




Abb. in Chrom

Snake 85

Extravagante Klarheit.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
450	850



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Edelstahl gebürstet, verchromt,
Farben auf Anfrage.



Abb. in Chrom

Graffe 125

Horizontale Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
383	1250
1250	383



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: verchromt, Farben auf Anfrage.




Abb. in Chrom

Graffe 170

Vertikale Ausführung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1700	383
383	1700



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: verchromt, Farben auf Anfrage.




Abb. in Anthrazit

A100

Hochwertige Verarbeitung.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1114 / 1515 / 1832	530



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S. 49)
Ausführungen: Weiß, Anthrazit, Platinium, verchromt.



A100 mit Spiegel

2 in 1.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1114 / 1515 / 1832	530



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Weiß, Anthrazit, Platinum, verchromt.



Block Bath

Kompakter Aluminium Heizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1168 / 1584 / 1757	440 / 590



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Weiß, Anthrazit, weitere Farben
auf Anfrage.




Abb. in Weiß

Sail

Einseitiges Highlight.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
780 / 1080 / 1380 / 1680	550



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Weiß, verchromt, weitere Farben
auf Anfrage.



Abb. Edelstahl poliert

Comfort

Offener Edelstahlheizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1200	600



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, Gold PVD.



Abb. Edelstahl poliert

Roma

Designorientierte Edelstahl-Ausführungen.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
900	560
1360	560



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet,
Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Edelstahl poliert

Tokio

Eckig trifft Edelstahl.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
800	530
1200	530



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet,
Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Edelstahl poliert

Sydney

Klassiker im Edelstahl-Bereich.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
800 / 1250	500
1500	600



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten. (S.49)
Ausführungen: Edelstahl poliert, gebürstet,
Orangenhaut-Effekt, Gold PVD.



Abb. Othello Mono Slim



Abb. Othello Twin Slim

Othello Mono Slim Othello Twin Slim

Moderner Aluminiumheizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1890	300 (Mono) 460 (Twin)



Ventile im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Farben auf Anfrage.



Skudo

Klassischer Aluminiumheizkörper.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1800	550



Ventile nicht im Lieferumfang enthalten.
Ausführungen: Aluminium satiniert, Aluminium poliert, Farben auf Anfrage.



Abb. in Rot

Basic

Schönheit aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.




Abb. in Schwarz

Flag

Form aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.



Abb. in Spiegel

Ring

Vollendung aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	500 / 600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.



Abb. in Grau

Wave

Dynamik aus Glas. Rein elektrisch.

Standardhöhen mm	Standardbreiten mm
1000 / 1220 / 1500	500 / 600



Ausführungen: Weiß, Grau, Schwarz, Rot, Blau, Spiegel
Inklusive Steuerung.



Ausführung Weiß / Weiß



Ausführung Schwarz / Weiß



Ausführung Weiß / Schwarz



Ausführung Schwarz / Schwarz

Heizbank

Praktisch und komfortabel. Die Heizbank in vier verschiedenen Farbvarianten sind ein Highlight für jeden Bereich.


Standardhöhen mm

453

Standardbreiten mm

1062 / 1562

Corpotherma ist Ihr Partner für
Raum-, Bad- und Designheizkörper.
Wir sind Spezialist im Bereich
Sonder- und Austauschlösungen
und überzeugen durch Design
und Vielfalt.



corpotherma

Corpotherma
Gewerbestraße 9a
6973 Höchst
Österreich

Deutschland
T +49 (0) 39204 9102 60
F +49 (0) 39204 9102 70
office@corpotherma.com

Österreich
T +43 (0) 5578 74150 -17
F +43 (0) 5578 74150 -18
www.corpotherma.com