

ACRYL

mauersberger ®
acryl · mineral · pool



KATALOG 2019



mauersberger: Tradition mit Zukunft

Die Wannen- und Whirlpoolmanufaktur aus Sachsen.

Warum sollten Sie sich für mauersberger entscheiden? Allen Argumenten voran ist es das gesunde Unternehmenswachstum seit Anfang der 90er Jahre.

An unserem **Produktionsstandort im sächsischen Gelenau** tragen wir soziale Verantwortung für unsere hochmotivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Inhabergeführt und immer auf Augenhöhe mit unseren Kunden, den Badstudios, Fachhandwerkern und Händlern, beraten wir bei der Wahl der richtigen Wannen und Systeme.

Für unsere Technik gilt: leichter Einbau, einfache Bedienung und mit Raffinesse überraschen, weil Form und Funktion bei uns eine Einheit bilden.

Hand drauf – ein ehrliches, deutsches Produkt!



mauersberger  [®]
acryl · mineral · pool

mauersberger:

Innovation, Emotion, Design

Badewannen in vollendeter Einheit von ergonomischer Form und Funktion sind unser Programm. Ergänzend zu unseren Badewannen wurden vier **Whirlpool-Systemgruppen** (Sonderprospekt) BALANCE – THERAPIE – ENERGY – PRICKLES für unterschiedliche Ansprüche und Vorlieben entwickelt.

mauersberger **Duschwannen** von flach bis bodeneben gibt es in vielen Größen, Ausführungen und in Kombination mit einer Badewanne – passend für jede räumliche Gegebenheit. Den i-Punkt einer Bad-Oase setzen mauersberger **Licht- und Soundsysteme**.

Freistehende **Badewannen aus Mineralwerkstoff** (Sonderprospekt) in vollendeter Linienführung und Ästhetik sind der neue Wannentyp von mauersberger. Sie vereinen reine Handarbeit mit einem patentierten Werkstoff aus natürlichen Mineral und hochfeinen Acryl. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen, sondern im Wortsinn begreifen lassen. Warm und homogen schmeichelt die matt satinierte Oberfläche Ihrem Körper.

Die Wannenmarke für den Mittelpunkt Ihres Bades: das ist Ihre mauersberger Wohlfühl-Badewanne. Hier finden Sie Harmonie und Entspannung vom Alltag oder die Wellness pur für Ihren Körper.

mauersberger:

Qualität und Verantwortung

Durch den ausschließlichen Einsatz von durchgefärbtem, gegossenem Sanitäracryl nach DIN EN 263 sichern wir Oberflächenbeschaffenheit, Farbechtheit und Langlebigkeit. Strenge Fertigungsnormen (EN 198 / EN 249) werden in Maßtoleranz und Randgenauigkeit unterboten.

Wir leben die Verantwortung für den Produktionsstandort Deutschland und helfen Ihnen bei der Entscheidung für Ihren Badegenuss mit einem ehrlichen, deutschen Produkt, made in saxony.

Schonender Umgang mit Ressourcen begleitet unseren gesamten Produktzyklus. Nachhaltigkeit ist kein Modewort für uns. Stolz Besitzer unserer Wannen und Duschwannen sind überrascht von der hygienisch leichten Reinigung unserer Produkte.

Was wir Ihnen mit unseren Produkten geben, ist Sicherheit, Service und immer ein gutes Gefühl.

Ihr Falko Mauersberger





mauersberger [®]
acryl · mineral · pool



Eigene Produktion
von Badewannen,
Duschwannen
und Whirlpool-
systemen
in Gelenau /
Deutschland



Schauen Sie sich unseren
für ntv produzierten
Unternehmensfilm an.



Bäder für Schönheit und Entspannung

Entspannung pur ist es, nach einem anstrengenden Tag in ein warmes Bad zu steigen, die Seele „baumeln“ zu lassen. Körper und Geist finden zu sich, wenn der Duft ätherischer Badeöle den Raum erfüllt. Harmonie und Wohlbefinden sind seit Jahrtausenden mit dem Baden in allen Hochkulturen untrennbar verbunden. Das warme Wasser des Bades regeneriert, entschleunigt oder regt an. Ganz wie Sie es genießen möchten.

Baden Sie sich schön und Sie fühlen sich wie neu geboren.



Bäder für Gesundheit und Heilung

Wasser hat heilende Kräfte. Auf sanfte Weise wirken die Komponenten Temperatur, Wasserdruck und Wirkstoffe, natürlichen Ursprungs im Wasser bereits vorhanden oder als Zusatz beigegeben. Wir alle kennen die wohltuende Wirkung eines Bades mit ätherischen Ölen bei Erkältungskrankheiten. Die therapeutische Anwendung von Wasser lindert vielfältige Beschwerden des Bewegungsapparates, hilft gegen Hauterkrankungen und schafft Wohlbefinden. Das märchenhafte Bild des Jungbrunnens wird hier in Ihrem Bad zur Wirklichkeit.



Bäder für die ganze Familie

Was gibt es schöneres, als gemeinsam mit den Kindern in der Wanne zu planschen. Baden macht Spaß und die gemeinsame Zeit im wohlig warmen Wasser an einem grauen Novembertag kann ein Stück Sommerurlaub am Meer zurückholen. Unbeschwertes Genießen zwischen Shampoo und Spritzpistole und Ihr Bad wird zur Pirateninsel.

Acryl-Badewannen

Übersicht 10 – 13



Rechteckform

14 – 31 (40)



duoformis



jucunda



ausana



jatro



idria



crassula



perfo



nivalis square duo / uno



ceraria



elisal



caudex



convexa 190/100



convexa 190/170



Ovalform

32 – 45



crispa uno



crispa duo



fusaca



ubesa



nivalis oval duo / uno



primo 1 duo / uno



primo 2 duo / uno



primo 3 duo / uno



Kompaktform

46 – 55



globosa



ascea



bombax



aurea



bursea



stricta



Sechseck-, Achteckform

56 – 62



ovata



oleca



optusa



ovata asym



grandis



Eckform

64 – 71



senecio



arista



aspera



fascia



sedum



optica



berlandi



Großraum

72 – 77



venosa



felina



coperi



afra

Design-Verkleidung für Badewannen

78 – 79

Whirlpool-Systeme

80 – 85

Informationen zum Sonderprospekt

Zubehör Badewannen


112 – 119

Acryl-Duschflächen und -Duschwannen


Bodenebene
Duschfläche „isca“
aus Acryl 86 – 89




Duschwannen-Block „davis“
aus Sanitäracryl 90 – 93



Übersicht Duschwannen und
Duschwannen-Einheiten 94 – 97




Rechteckform 98 – 102




lutea localis litop lupina

Fünfeckform 103



ceptor circi

Viertelkreisform 104 – 105



aphylla albis

Sonderform 106 – 109



asyma argenta cissus

Montagelösung 110 – 111

Lichtdesign 114

Soundsysteme 115

Wannen-Befüll und Ablauf-Optionen
zusätzliche Randversteifung 116

Wannengriffe
Acrylfarben 117

Badewannen-Einbau 118

Optionen Duschwannen 119

Mineralwannen 120 – 123 Informationen zum Sonderprospekt



RECHTECKFORM

Rechteckwanne mit Mittelablauf
und zwei gleichmäßigen Rücken-
neigungen

duoformis





Abb. duoformis 180/90




Abb.: duoformis 180/80

duoformis 180/80
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 480 mm
Wasserfüllmenge 215 Liter
innere Bodenlänge 1166 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rücken-
neigung \sphericalangle 27°



duoformis 180/90
Maße 1800 x 900 mm
Tiefe 480 mm
Wasserfüllmenge 245 Liter
innere Bodenlänge 1166 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rücken-
neigung \sphericalangle 27°



duoformis – eine Wanne auch für zwei Personen.
Die Kombination von markantem Design und Wohlfühlfaktor:
- zwei Rücken-
neigungen,
- abgeschrägter Kopfbereich für bequemes Liegen,
- einseitig verbreiteter Rand für Armaturen und Ablage.

- Rechteckwanne „duo“ mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenreibungen
- Rechteckwanne „uno“ mit Ablauf am Fußende und einer flachen Rückenreibung
- ergonomischer Schulterbereich für die Jucunda-Wannenfamilie



Abb. jucunda 170/75 uno




Abb. jucunda 180/80 duo



Abb.: jucunda 190/90 duo mit Farblicht und Whirlsystem PRICKLES


jucunda 160/70 uno

Maße 1600 x 700 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 130 Liter
innere Bodenlänge 1210 mm
innere Länge oben 1450 mm
Rückenneigung \sphericalangle 28°




jucunda 170/75 uno

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 160 Liter
innere Bodenlänge 1280 mm
innere Länge oben 1560 mm
Rückenneigung \sphericalangle 28°




jucunda 170/75 duo

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 475 mm
Wasserfüllmenge 160 Liter
innere Bodenlänge 1145 mm
innere Länge oben 1540 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°




jucunda 170/80 duo

Maße 1700 x 800 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 180 Liter
innere Bodenlänge 1160 mm
innere Länge oben 1560 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°




jucunda 180/80 duo

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 470 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1220 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




jucunda 180/90 duo

Maße 1800 x 900 mm
Tiefe 480 mm
Wasserfüllmenge 240 Liter
innere Bodenlänge 1220 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°



jucunda 190/90 duo

Maße 1900 x 900 mm
Tiefe 475 mm
Wasserfüllmenge 260 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1770 mm
Rückenneigung \sphericalangle 29°



RECHTECKFORM

ausana

- Rechteckwanne mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenreibungen
- klare symmetrisch runde Innenform




Abb. ausana 185/95 duo



Abb.: ausana 185/95 duo mit verdecktem – nicht sichtbarem Überlauf und Click-Abflussventil


ausana 170/75 duo

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 440 mm
Wasserfüllmenge 140 Liter
innere Bodenlänge 1190 mm
innere Länge oben 1540 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°




ausana 180/80 duo

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 435 mm
Wasserfüllmenge 180 Liter
innere Bodenlänge 1220 mm
innere Länge oben 1635 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




ausana 180/80 uno

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 34°
(7° im Fußbereich)




ausana 185/95 duo

Maße 1850 x 950 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 220 Liter
innere Bodenlänge 1310 mm
innere Länge oben 1730 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°



ausana 190/95 duo

Maße 1900 x 950 mm
Tiefe 470 mm
Wasserfüllmenge 220 Liter
innere Bodenlänge 1310 mm
innere Länge oben 1730 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°



Die harmonische Verbindung von klassischer Ovalform mit der Rechteckwanne. Mit Design-Abflussgarnitur SQUARE, eine edle Kombination.



RECHTECKFORM

- Rechteckwannen mit Duschbereich
- einsitzige Badewanne mit Fußablauf
- ideale Kombination zum Baden und Duschen

jatro

Intelligentes Design – geräumiges Liegemaß kombiniert mit sicherem Bereich zum Duschen. Beim Liegen bequeme Kopfauflage durch abgeschrägten Kopfbereich. Leichter Einstieg in die Badewanne bei nur 55 cm Einbauhöhe.



Abb. jatro 165/75

idria

Ausgewogene runde Linienführung für Bade- und Duschvergnügen.




Abb. idria 180/80

Die idealen Wannenformen zum Baden und Duschen




jatro 165/75

Maße 1650 x 750 mm
Tiefe 425 mm
Wasserfüllmenge 135 Liter
innere Bodenlänge 1225 mm
innere Länge oben 1520 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




jatro 170/75

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 440 mm
Wasserfüllmenge 150 Liter
innere Bodenlänge 1275 mm
innere Länge oben 1580 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




jatro 175/80

Maße 1750 x 800 mm
Tiefe 425 mm
Wasserfüllmenge 165 Liter
innere Bodenlänge 1370 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




idria 170

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 140 Liter
innere Bodenlänge 1300 mm
innere Länge oben 1560 mm
Rückenneigung \sphericalangle 32°



idria 180

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 175 Liter
innere Bodenlänge 1360 mm
innere Länge oben 1670 mm
Rückenneigung \sphericalangle 38°



crassula


- einsitzige Rechteckwanne
mit Fußablauf



Großzügiger Badekomfort
durch ausgeformte Armauflagen
und flache Rückenlehneigung.

crassula

Maße 1700 x 800 mm
Tiefe 435 mm
Wasserfüllmenge 130 Liter
innere Bodenlänge 1170 mm
innere Länge oben 1530 mm
Rückenlehneigung \sphericalangle 36°



Wer badet,
will die nächsten Stunden
zu Hause genießen.
Wer duscht,
hat noch etwas vor.

RECHTECKFORM

- Rechteckwanne mit Mittelablauf
und zwei gleichmäßigen Rücken-
neigungen


perfo



Abb.: perfo


perfo 170/75

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 510 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1225 mm
innere Länge oben 1525 mm
Rücken-
neigung \sphericalangle 20°



perfo 180/80

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 510 mm
Wasserfüllmenge 230 Liter
innere Bodenlänge 1325 mm
innere Länge oben 1625 mm
Rücken-
neigung \sphericalangle 20°



perfo – die gerade Linie für puristischen Badegenuss:
- einseitig verbreiterter Rand für Armaturen und Ablage
- große Wannentiefe
- Möglichkeit: Design-Abflussgarnitur SQUARE
auch mit Wasserzulauf



- einsitzige Rechteckwanne mit Fußablauf



ceraria



Abb. ceraria 170/75

elisal




Abb. elisal 160/70

In klassischer Körperform für die ganze Familie




ceraria 70

Maße 1700 x 700 mm
Tiefe 435 mm
Wasserfüllmenge 100 Liter
innere Bodenlänge 1130 mm
innere Länge oben 1490 mm
Rückenneigung \sphericalangle 42°




ceraria 75

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 405 mm
Wasserfüllmenge 125 Liter
innere Bodenlänge 1220 mm
innere Länge oben 1570 mm
Rückenneigung \sphericalangle 40°




ceraria 80

Maße 1700 x 800 mm
Tiefe 405 mm
Wasserfüllmenge 125 Liter
innere Bodenlänge 1220 mm
innere Länge oben 1570 mm
Rückenneigung \sphericalangle 40°




elisal 160/70

Maße 1600 x 700 mm
Tiefe 400 mm
Wasserfüllmenge 85 Liter
innere Bodenlänge 1100 mm
innere Länge oben 1450 mm
Rückenneigung \sphericalangle 40°




elisal 160/75

Maße 1600 x 750 mm
Tiefe 400 mm
Wasserfüllmenge 85 Liter
innere Bodenlänge 1100 mm
innere Länge oben 1450 mm
Rückenneigung \sphericalangle 40°



caudex 180/80

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 505 mm
Wasserfüllmenge 190 Liter
innere Bodenlänge 1320 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung \sphericalangle 37°



RECHTECKFORM

convexa

- einsitzige Rechteckwanne mit Mittelablauf

- großzügige Doppelbadewanne – luxuriöses Badeerlebnis für 2 oder 3 Personen
- zwei unterschiedliche Sitzlängen in einer Badewanne vereint






Abb.: convexa 190/100 mit Whirlsystem THERAPIE sowie 12 Rückenmassagedüsen und Farblicht Therapie

convexa 190 x 100



Maße 1900 x 1000 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 230 Liter
innere Bodenlänge 1310 mm
innere Länge oben 1690 mm
Rückenneigung \sphericalangle 16° / 35°




Liegeposition A mit Bodenlänge 1310 mm

convexa 190 x 170

Maße 1900 x 1700 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 380 Liter
innere Bodenlänge 1310 / 1110 mm
innere Länge oben 1690 / 1490 mm
Rückenneigung \sphericalangle 16° / 35°



Liegeposition A mit Bodenlänge 1100 mm
B mit Bodenlänge 1310 mm



Die convexa Wannenfamilie mit ergonomisch geformtem Rückenbereich für entlastende Liegeposition.



Abb.: crispa 185 duo mit Farblicht Therapie

 OVALFORM

- Ovalwanne mit Mittelablauf

crispa uno

- einseitige flache Rücken-
neigung (34°)
für wohltuenden Liegekomfort
und ausreichend Bodenlänge



Abb. crispa 180/80 uno



Abb: crispa uno

crispa 180/80 uno

Maße 1800 x 800 mm


Tiefe 450 mm

Wasserfüllmenge 210 Liter

innere Bodenlänge 1330 mm

innere Länge oben 1660 mm

Rücken-
neigung \sphericalangle 34° (7° im Fußbereich)



crispa – Ovalwannen:
komfortables Badeerlebnis
für vielfältige Badgestaltung.
Die sanften Rundungen
laden zum Entspannen
und Verweilen ein.


- Ovalwanne mit Mittelablauf

crispa duo

- zwei gleichmäßige Rückenreibungen
- klare symmetrische Innenform




Abb. crispa 180/80 duo




crispa duo –
bequem für Sie und
Ihren Partner


crispa 170/75 duo
Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 440 mm
Wasserfüllmenge 140 Liter
innere Bodenlänge 1190 mm
innere Länge oben 1540 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°



crispa 180/80 duo
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1325 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 24°



crispa 185/95 duo
Maße 1850 x 950 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1310 mm
innere Länge oben 1710 mm
Rückenneigung \sphericalangle 26°




- Ovalwanne mit Mittelablauf



Abb: fusaca mit Sterne Farblicht Therapie


ubesa

Maße 1800 x 800 mm
 Tiefe 440 mm
 Wasserfüllmenge 140 Liter
 innere Bodenlänge 1230 mm
 innere Länge oben 1630 mm
 Rückenneigung \sphericalangle 28°



fusaca

Maße 1900 x 1000 mm
 Tiefe 470 mm
 Wasserfüllmenge 230 Liter
 innere Bodenlänge 1245 mm
 innere Länge oben 1670 mm
 Rückenneigung \sphericalangle 28°



fusaca - ellyptische Innen- und Außenform:
 ideal für das Bad zu zweit
 durch großen Innenbereich und
 bequeme Rückenneigung.

- Ovalwanne mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenlehnen



Abb. nivalis oval duo



Abb. nivalis square duo



nivalis oval duo

Maße 1800 x 900 mm
Tiefe 430 mm
Wasserfüllmenge 150 Liter
innere Bodenlänge 1200 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung \sphericalangle 33°

nivalis oval uno





Maße 1800 x 900 mm
Tiefe 430 mm
Wasserfüllmenge 170 Liter
innere Bodenlänge 1300 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung 33° (15° Fußb.)

nivalis square duo

Maße 1800 x 900 mm
Tiefe 430 mm
Wasserfüllmenge 150 Liter
innere Bodenlänge 1200 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung \sphericalangle 33°

nivalis square uno

Maße 1800 x 900 mm
Tiefe 430 mm
Wasserfüllmenge 170 Liter
innere Bodenlänge 1300 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung 33° (15° Fußb.)



Harmonisches Design, inspiriert durch Lamé Oval:
- sanfte Rundungen für pure Ästhetik
- komfortabler Innenbereich mit ausreichender innerer Breite, kombiniert mit 43 cm Wannentiefe



- Ovalwanne mit Mittelablauf
und zwei gleichmäßigen Rückenreibungen

primo 1

primo 2

primo 3



Abb. primo 1 duo



Abb. primo 2 duo



Abb. primo 3 duo

Klares Design,
großzügige Innenform,
Wand- oder Ecklösung –
Badplanung leicht gemacht.

primo 1 duo
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1665 mm
Rückenneigung \sphericalangle 24°

primo 1 uno
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 34° (7° Fußb.)







primo 2 duo
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1665 mm
Rückenneigung \sphericalangle 24°

primo 2 uno
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 34° (7° Fußb.)

primo 3 duo
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1665 mm
Rückenneigung \sphericalangle 24°

primo 3 uno
Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1330 mm
innere Länge oben 1660 mm
Rückenneigung \sphericalangle 34° (7° Fußb.)

Ausführung links / rechts





KOMPAKTFORM

- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf
in Links- und Rechtsausführung

globosa



Abb. globosa 160 x 75



globosa – Wannenfamilie mit neuem, frischem Design:


- Raumsparwunder mit großem Innenbereich,
- ergonomisch geformt,
- maximaler Komfort und top Design für kleinere Bäder

Ausführung links / rechts




globosa 160 x 70

Maße 1600 x 700 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 110 Liter
innere Bodenlänge 1190 mm
innere Länge oben 1440 mm
Rückenneigung \sphericalangle 29°




globosa 160 x 75

Maße 1600 x 750 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 118 Liter
innere Bodenlänge 1190 mm
innere Länge oben 1440 mm
Rückenneigung \sphericalangle 29°




globosa 170 x 70

Maße 1700 x 700 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 128 Liter
innere Bodenlänge 1290 mm
innere Länge oben 1545 mm
Rückenneigung \sphericalangle 29°



globosa 170 x 75

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 138 Liter
innere Bodenlänge 1290 mm
innere Länge oben 1545 mm
Rückenneigung \sphericalangle 29°



KOMPAKTFORM

- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf in Links- und Rechtsausführung
- leicht zu verfliesen durch Längsseiten ohne Abkantung

ascea




Abb. ascea 175



Abb.: ascea 175 mit Farblicht-Therapie


ascea 165

Maße 1650 x 800 mm
 Tiefe 460 mm
 Wasserfüllmenge 140 Liter
 innere Bodenlänge 1260 mm
 innere Länge oben 1530 mm
 Rückenneigung \sphericalangle 28°




ascea 175

Maße 1750 x 800 mm
 Tiefe 460 mm
 Wasserfüllmenge 155 Liter
 innere Bodenlänge 1360 mm
 innere Länge oben 1630 mm
 Rückenneigung \sphericalangle 30°



Die passende Duschwanne **asyma** finden Sie auf Seite 103



Ausführung links / rechts



ascea – klein, aber ganz groß:
 komfortabler Schulter- und Rückenbereich,
 ergänzt durch großzügige Bodenlänge
 bei geringsten Außenmaßen.

KOMPAKTFORM

- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf
in Links- und Rechtsausführung

bombax




Abb. bombax 170




bombax 160

Maße 1600 x 750 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 125 Liter
innere Bodenlänge 1185 mm
innere Länge oben 1465 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




bombax 170

Maße 1700 x 750 mm
Tiefe 455 mm
Wasserfüllmenge 160 Liter
innere Bodenlänge 1275 mm
innere Länge oben 1545 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°



bombax 180

Maße 1800 x 800 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 180 Liter
innere Bodenlänge 1360 mm
innere Länge oben 1620 mm
Rückenneigung \sphericalangle 29°



bombax – mit Acryl-Panel
(1-seitig oder 1½-seitig)



Ausführung links / rechts



- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf
in Links- und Rechtsausführung

aurea

bursea

stricta

- kompakte Ecklösungen für jede Raumsituation
mit breitem und weit ausladendem Rückenbereich



Abb. aurea 170




Abb. stricta 160/90

- KFL
- KR
- KFR
- FL
- KL
- FR


aurea 160

Maße 1600 x 700 mm
Tiefe 400 mm
Wasserfüllmenge 85 Liter
innere Bodenlänge 1100 mm
innere Länge oben 1450 mm
Rückenneigung \sphericalangle 40°




aurea 170

Maße 1700 x 700 mm
Tiefe 435 mm
Wasserfüllmenge 100 Liter
innere Bodenlänge 1130 mm
innere Länge oben 1490 mm
Rückenneigung \sphericalangle 42°




bursea

Maße 1600 x 750 mm
Tiefe 445 mm
Wasserfüllmenge 130 Liter
innere Bodenlänge 1160 mm
innere Länge oben 1430 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°



stricta 160/80

Maße 1600 x 800 mm
Tiefe 440 mm
Wasserfüllmenge 125 Liter
innere Bodenlänge 1215 mm
innere Länge oben 1500 mm
Rückenneigung \sphericalangle 31°



stricta 160/90

Maße 1600 x 900 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 140 Liter
innere Bodenlänge 1215 mm
innere Länge oben 1500 mm
Rückenneigung \sphericalangle 31°







Abb.: Modell optusa 215 x 100 cm

Sechseckwannen bestehen durch klares Design und variantenreiche Gestaltung im Bad

ovata

- ausgewogene Oval-Innenform mit Mittelablauf
- gleichmäßige Rückenneigungen bei ovata 190
- unterschiedliche Rückenneigungen bei ovata 210



Abb. ovata 190

oleca

- einsitzige Sechseckwanne mit Fußablauf und ausreichend Bodenlänge




optusa

- ausgewogene elliptische Innenform
- mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenneigungen für wohltuenden Badegenuss auch zu zweit




ovata 190

Maße 1900 x 850 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 155 Liter
innere Bodenlänge 1085 mm
innere Länge oben 1375 mm
Rückenneigung \sphericalangle 23°




ovata 210

Maße 2100 x 900 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 170 Liter
innere Bodenlänge 1210 mm
innere Länge oben 1545 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30° und 20°




oleca

Maße 1900 x 850 mm
Tiefe 435 mm
Wasserfüllmenge 190 Liter
innere Bodenlänge 1255 mm
innere Länge oben 1475 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°




Wanne oleca als linke und rechte Ausführung (Überlauf) möglich.



optusa

Maße 2150 x 1000 mm
Tiefe 470 mm
Wasserfüllmenge 230 Liter
innere Bodenlänge 1260 mm
innere Länge oben 1670 mm
Rückenneigung \sphericalangle 28°



SECHSECKFORM

ovata asym

-vielfältige Einbauvarianten
durch asymmetrisches Design




Sechs- und
Achteckwannen
für freie Gestaltung
Ihres Bades




Abb: ovata asym

ovata asym


Maße 2050 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1325 mm
innere Länge oben 1660
Rückenneigung \sphericalangle 24°



linke Ausführung



rechte Ausführung





grandis
Maße 1750 x 850 mm
Tiefe 420 mm
Wasserfüllmenge 170 Liter
innere Bodenlänge 1260 mm
innere Länge oben 1590 mm
Rückenneigung \sphericalangle 24°






Abb.. Modell senecio 170 x 105 cm

senecio

klare Linien und ausgewogener Innenbereich, breiterer vorderer Wannenrand und der Mittelablauf – die optischen Highlights der senecio Badewanne. Die abgeschrägte Rückenlehnung entlastet angenehm Schulter und Kopf.

Badewannen die sich in die Ecke schmiegen – wunderbar kombinierbar



Abb. senecio 180

aspera


Die geschwungene Form und die großzügige Auflage – auch die Kinder lieben den Sitzbereich – zeichnen die aspera Wannenfamilie aus.



Abb. aspera 170


senecio 170

Maße 1700 x 1050 mm
Tiefe 475 mm
Wasserfüllmenge 200 Liter
innere Bodenlänge 1200 mm
innere Länge oben 1570 mm
Rückenlehnung \sphericalangle 26°




senecio 180

Maße 1800 x 1150 mm
Tiefe 475 mm
Wasserfüllmenge 260 Liter
innere Bodenlänge 1270 mm
innere Länge oben 1640 mm
Rückenlehnung \sphericalangle 27°




aspera 150

Maße 1500 x 1000 mm
Tiefe 445 mm
Wasserfüllmenge 170 Liter
innere Bodenlänge 1220 mm
innere Länge oben 1350 mm
Rückenlehnung \sphericalangle 28°




aspera 160

Maße 1600 x 1000 mm
Tiefe 410 mm
Wasserfüllmenge 140 Liter
innere Bodenlänge 1270 mm
innere Länge oben 1400 mm
Rückenlehnung \sphericalangle 21°



aspera 170

Maße 1700 x 1000 mm
Tiefe 450 mm
Wasserfüllmenge 180 Liter
innere Bodenlänge 1340 mm
innere Länge oben 1520 mm
Rückenlehnung \sphericalangle 26°



Ausführung links / rechts



Ausführung links / rechts



Eckwannen mit Sitz und Auflagebereich

berlandi

optica

sedum


- maximaler Komfort auf kleinen Raum
bei 48,5 cm Wannentiefe



Ecklösungen
für den Badespaß
allein oder zu zweit.


berlandi

Maße 1400 x 1400 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 240 Liter
innere Bodenlänge 1225 mm
innere Länge oben 1570 mm
Rückenneigung \sphericalangle 22°




optica

Maße 1500 x 1500 mm
Tiefe 435 mm
Wasserfüllmenge 150 Liter
innere Bodenlänge 1130 mm
innere Länge oben 1560 mm
Rückenneigung \sphericalangle 30°



sedum

Maße 1330 x 1330 mm
Tiefe 485 mm
Wasserfüllmenge 210 Liter
innere Bodenlänge 1130 mm
innere Länge oben 1380 mm
Rückenneigung \sphericalangle 34°




fascia

Eckwannen – mit freier Gestaltung
des hinteren Ablagebereiches



fascia

Maße 1500 x 1500 mm
Tiefe 460 mm
Wasserfüllmenge 280 Liter
innere Bodenlänge 1280 mm
innere Länge oben 1570 mm
Rückenneigung \sphericalangle 32° und 5°



arista



arista

Maße 2010 x 800 mm
Tiefe 430 mm
Wasserfüllmenge 140 Liter
innere Bodenlänge 1200 mm
innere Länge oben 1630 mm
Rückenneigung \sphericalangle 28°






Abb. convexa 190/170
(Seite 30)

Abb. convexa 190/170
mit Whirlsystem ENERGY Flüster mit Farblicht Therapie
(Badewanne convexa finden Sie auf Seite 30)


venosa

mit weicher Nackenrolle
für wohltuende Liegeposition




venosa

Maße 1850 x 1590 mm
Tiefe 485 mm
Wasserfüllmenge 310 Liter
innere Bodenlänge 1150 mm
innere Länge oben 1530 mm
Rückenneigung \sphericalangle 35°




afra



afra

Maße 1700 x 1700 mm
Tiefe 500 mm
Wasserfüllmenge 315 Liter
innere Bodenlänge 1260 mm
innere Länge oben 1970 mm
Rückenneigung \sphericalangle 34°



XXL–Badewannen
mit besonders großem
Innenbereich –
für Badegenuss
zu zweit, zu dritt
oder ...


felina

- weiche Nackenrollen für sanfte Kopfauflage
- Achteckform für vielfältige Gestaltungsvarianten im Bad



felina

Maße 2000 x 1120 mm
 Tiefe 475 mm
 Wasserfüllmenge 260 Liter
 innere Bodenlänge 1200 mm
 innere Länge oben 1790 mm
 Rückenneigung \sphericalangle 35°




coperi

luxuriöser Badegenuss
 im Mittelpunkt des Raumes



coperi

Maße 1950 mm
 Tiefe 460 mm
 Wasserfüllmenge 410 Liter
 innere Bodenlänge 1330 mm / 1250 mm
 innere Länge oben 1700 mm
 Rückenneigung \sphericalangle 18° / 27° / 33°



DESIGN-VERKLEIDUNG FÜR BADEWANNEN

Design-Wannenverkleidung für Badewannen

– wunderbare Haptik – extrem stabil – leicht zu montieren

Design – Verkleidungen von mauersberger mit verschiedenen Dekoren eröffnen in der Badgestaltung völlig neue Möglichkeiten. Ob nun Holzdekore, welche in Haptik und Optik von Echtholz kaum zu unterscheiden sind und angepasst an die Fronten der Badmöbel-spezialisten sind oder Uni-Farben mit einer samtig matten Premium-Oberfläche ... dies lässt die Herzen der Badplaner höher schlagen.

Höchste Stabilität und Maßgenauigkeit erreichen wir durch einen massiven Kern aus Mineralwerkstoff – die Monteure werden begeistert sein ... einfach die Badewanne aufstellen und die mauersberger-Design-Verkleidung unter die Wanne schieben. Ganz ohne zusätzliche Befestigungen an Wand und Boden, einfach ringsum eine feine saubere Silikonfuge und im Handumdrehen ist diese neue Art der Badewannenverkleidung montiert.

Neue Design-Verkleidung von mauersberger bietet Ihnen wertvolle Inspiration und eine intelligente Lösung zum Verkleiden von Acryl-Einbauwannen und Whirlwannen.

Abb. Design-Verkleidung, Kosmo-Grau 899



WHIRL-WANNEN

mauersberger 

Ein Wannenbad ist Lebensqualität!

Egal, ob im warmen oder kalten Wasser – Ein Bad regt den Kreislauf an und fördert unsere Gesundheit. Im Wasser verringert sich das Körpergewicht um 90 Prozent. Dadurch werden Muskulatur und Gelenke entlastet. So können Sie sich nahezu schwerelos fühlen. Bei heißen Wannenbädern werden die Blutgefäße erweitert, das steigert die Durchblutung und damit die körpereigene Immunabwehr. Schlacken werden abtransportiert und das vegetative Nervensystem erreicht eine tiefe Entspannung. Kalte Wannenbäder sind vor allem an heißen Sommertagen beliebt, denn sie sind erfrischend und abkühlend. Durch die Verengung der Blutgefäße gehen bei kalten Bädern die Schwellungen zurück und helfen hervorragend gegen Muskelkater.

Holen Sie sich IHRE BADEKULTUR nach Hause! Tauchen Sie ein in eine Whirlwanne von -mauersberger-. Erleben Sie durch die pulsierende Energie das einzigartige Element Wasser in seiner ursprünglichsten Form!

mauersberger verzaubert
Ihre Wanne in eine individuelle
Whirlwanne

Whirlsysteme individuell nach Typ:



BALANCE

BALANCE – Das Erlebnis Meer

- Massage durch Luftblasen
- Düsen im Bodenbereich der Wanne
- Sanft bis stark regulierbar
- Verbessert das Hautbild, stimuliert das Bindegewebe



THERAPIE

THERAPIE – Die Massagepraxis

- Massage durch Wasserdruck
- Düsen seitlich sowie im Rücken- und Fußbereich
- Druckvoller Massagestrom
- Belebt Muskeln, lockert Gelenke und entspannt die Wirbelsäule



ENERGY

ENERGIE – Der Wellnessurlaub

- Massage durch Luftblasen und Wasserdruck
- Vereint die Modelle Balance und Therapie
- Ganzkörper-Massage mit 3D-Effekt
- Stimuliert die Durchblutung, löst Muskel- und Gelenkblockaden



PRICKLES

PRICKLES – Der Champagnereffekt

- Prickelnde Ganzkörpermassage durch warme Wasserstrahlen
- Eine Königsklasse unter den Whirlpools
- Fein gefächelter Strahl aus Wasserdruck und Luftblasen
- Inklusive Farblicht für die optischen Sinne

Superflache Düsen – mauersberger Whirlpooldüsen sind superflach und ergonomisch in der Wannenform positioniert. Alles für perfektes Whirlvergnügen und eine ästhetisch schöne Whirlwanne.

Intuitiv verständliche Bedienung – Alle Tastaturen besitzen ein klares optisches Design und sind leicht verständlich. Die sanfte Tastenbeleuchtung unterstützt den Bedienkomfort.


Geprüfte Qualität – mauersberger Whirlwannen sind ein geprüftes und ehrliches, deutsches Produkt, das die Sicherheitsnormen des TÜV Rheinland bestanden hat: Sie erhalten ein Prüfprotokoll mit Angaben und Werten zur Sicherheitsprüfung ihres persönlichen Whirlpools.

Extrem leise – Die Prüfungen durch das Fraunhofer Institut bescheinigt uns die Einhaltung der deutschen Schallschutznorm DIN 4109. Die leisesten Schallwerte erreichen die Systeme THERAPIE, PRICKLES und BALANCE-Flüster. Die Systeme THERAPIE und THERAPIE-Rückenritual erreichen sogar die extrem hohen Anforderung nach SSt III. Für eine schalltechnisch einwandfreie Installation geben wir Ihnen gern Hinweise und Vorschläge.

Bakterienfreie Leitungssysteme – Wir verwenden zur Fertigung der Whirlwannen fast ausschließlich PE-Schläuche und Rohre, welche mikrobiologisch geprüft und nach DVGW W270 zertifiziert sind. Die glatte Innenfläche verhindert Anhaftungen und Ablagerungen. Unser eingesetztes Material enthält keine Weichmacher oder ähnliche Additive. Alle Systeme sind standardmäßig mit hygienischer Nachtrocknung, selbstentleerendem Rohrsystem, Trockenlaufschutz und digitaler Steuerung ausgestattet.

Stabilität – Unsere Whirlwannen besitzen standardmäßig eine Verstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung.

Exklusive Zusatzaustattungen – Frei wählbar, alles für Ihren individuellen Whirlpool.



Für mehr Informationen bestellen Sie das Sonderprospekt, oder Sie besuchen uns im Internet.

BODENEBENE DUSCHFLÄCHE -isca-

Duschflächen von mauersberger aus Sanitäracryl überzeugen!

Eine konsequent barrierefreie Duschfläche mit hautsympathischem, warmem und hochwertigem Sanitäracryl.

Die neue Acryloberfläche besticht durch eine wunderbare Haptik in matt-finish und einem warmen Weißton. Das aktuelle TÜV-Zertifikat vom Januar 2016 bescheinigt die Rutschhemmung R10 nach DIN51130 in der Bewertungsklasse C.

Natürlich ist dieses Produkt auch in den gewohnt glänzenden Acryloberflächen erhältlich – die porenlose Oberfläche lässt sich leicht reinigen und erfüllt höchste hygienische Anforderungen.

Die gefräste und gebrochene Kante in Verbindung mit dem eingearbeiteten Dichtvlies sorgt für einen nahtlosen Übergang zum Boden oder zur Wand, lieferbar in acht verschiedenen Größen und auch maßvariabel mit Aufbauhöhen von 5 cm bis 15 cm.



Abb. bodenebene Oberfläche in matt-finish,
mit Ablaufdeckel in Weiß

Bodenebene Duschfläche -isca- aus Sanitäracryl (Rechteckform)

- konsequente barrierefreie Duschfläche mit hautsympathischem warmem und hochwertigem Sanitäracryl
- die durchgängige Duschfläche sorgt für perfekte Hygiene und ist leicht zu pflegen
- gleichmäßiges Gefälle – dezenter Ablaufdeckel: alles für ein funktionales Design
- durchdachte und montagefreundliche Einheit mit Montagerahmen, Dichtvlies und höhenjustierbaren Füßen
- einfache, schnelle und vor allem sichere Installation; Lieferung erfolgt als vorgefertigte Kompletteinheit
- minimale Aufbauhöhe von 5 cm bei versenkbarer Ablaufgarnitur und 11 cm mit normaler Ablaufgarnitur
- massive, rückseitige Verstärkung – dadurch beste Schallschutzeigenschaften
- maßvariables Sondermaß z. B. 124 x 82 cm ist möglich – fragen Sie uns!


Bodenebene Duschfläche -isca- erhalten Sie in folgenden Größen:

90 × 90 cm	maßvariabel bis	100 × 100 cm
100 × 80 cm	maßvariabel bis	110 × 90 cm
100 × 90 cm	maßvariabel bis	110 × 100 cm
100 × 100 cm	maßvariabel bis	110 × 110 cm
120 × 80 cm	maßvariabel bis	130 × 90 cm
120 × 90 cm	maßvariabel bis	130 × 100 cm
120 × 100 cm	maßvariabel bis	130 × 110 cm
120 × 120 cm	maßvariabel bis	130 × 130 cm
140 × 80 cm	maßvariabel bis	150 × 90 cm
140 × 90 cm	maßvariabel bis	150 × 100 cm
140 × 100 cm	maßvariabel bis	150 × 110 cm
160 × 90 cm	maßvariabel bis	170 × 100 cm
160 × 100 cm	maßvariabel bis	170 × 110 cm



Konsequente barrierefreie Duschfläche – kalibrierte Kante für nahtlosen Übergang

exakte Geradheit und Ebenheit der Wannentränder




Perfekte Hygiene dank porenloser durchgehender hochwertiger Oberfläche aus Sanitäracryl

glänzend oder matt-finish Oberfläche mit Rutschhemmung R10 (Gruppe C)



vormontierte Kompletteinheit – 1-teilig dadurch Montagefehler fast unmöglich

beste Schallschutz-Eigenschaften durch massive rückseitige Verstärkung



integrierte Abdichtung, dadurch perfekte Einhaltung der Abdichtnorm 18534-1

frei verschiebbare Füße, dadurch Rohrleitungen oder Hindernisse problemlos überbaubar



innovative 3D-Spin-Optik anschauen und die Duschfläche „isca“ besser verstehen


Barrierearmer Duschwannen-Block -davis-

- Exzellente harmonische Formgebung ohne sichtbare Innenkontur, seitlich positionierter Ablauf – das zeichnet -davis- aus.
- Pflegeleicht und hygienisch – durchgehende Oberfläche aus exzellentem Sanitäracryl.
- Die neue Acryloberfläche im Farbton rein-weiß mit einer matt-finish Oberfläche besticht durch eine wunderbare Haptik. Die Rutschhemmung R10 nach DIN51130 in der Bewertungsklasse C bestätigt das aktuelle TÜV Zertifikat.
- Natürlich ist dieses Produkt auch in den gewohnt glänzenden Acryloberflächen erhältlich.
- Eine schnelle und sichere Montage der Duschfläche, durch ebene und äußerst stabile Beschaffenheit der Unterseite ist garantiert. Bereits integrierter Dichtvlies sorgt für sichere Abdichtung. Barrierearme Einbauvarianten mit 1 bis 3 cm Bauhöhe (siehe Foto) oder auch komplett bodeneben, sind durch die Beschaffenheit des Duschwannen-Block -davis- möglich.



Barrierearmer Duschwannen-Block -davis- aus Sanitäracryl (Rechteckform)

- barrierearme Duschfläche mit hautsympathischem, warmem und gegossenem Sanitäracryl
- beste hygienische Eigenschaft, dank der durchgängigen Duschfläche
- pflegeleicht - leichte Reinigung des bewährten hochwertigen Sanitäracryl
- gleichmäßiges Gefälle - dezenter Ablaufdeckel: ein elegantes Design
- integrierter Dichtvlies im Duschwannen-Block für sichere Abdichtung
- Wannenrandhöhe 40 mm mit leicht gerundeter exakter und vor allem ebener Kante
- gesamte Aufbauhöhe 40 mm, rückseitig massiv verstärkt
- Ablaufbohrung 90 mm, dadurch verschiedene Ablaufgarnituren einsetzbar
- Sanitäracryl-Oberfläche lässt sich bei Beschädigungen problemlos schleifen und reparieren



Duschwanne Untersicht




Duschwanne Schnittdarstellung



Spin anschauen
und besser verstehen

Duschwanne-Block -davis-
erhalten Sie in folgenden Größen:

90 x 90 cm	100 x 75 cm
100 x 80 cm	100 x 90 cm
100 x 100 cm	120 x 75 cm
120 x 80 cm	120 x 90 cm
120 x 100 cm	130 x 75 cm
130 x 80 cm	130 x 90 cm
130 x 100 cm	140 x 75 cm
140 x 80 cm	140 x 90 cm
140 x 100 cm	



einfache Installation



Elegantes Design
pflegeleichte Duschfläche



Barrierearmer Einbau –
ganz wie Sie es wünschen

TOP 5 Kriterien für Architekten bei der Planung von Duschwannen und Duschflächen

1. Dichtigkeit / Bausicherheit
2. Stabilität
3. Rutschhemmung
4. Reinigung und Hygiene
5. Normgerechter Einbau


Mit Duschwannenwannen und Duschflächen
von **mauersberger**
erfüllen Sie diese Anforderungen!

DUSCHWANNEN UND DUSCHWANNEN-EINHEITEN




Warme, hautsympathische Oberfläche aus hochwertigem Sanitäracyl

Perfekte Hygiene dank porenloser durchgehender Oberfläche




Zusätzliche optionale Verstärkung des Wannenrandes für stabilste Duschwannen und absolut ebene Wannenränder – und das bei **mauersberger** seit 2009



Flexible Einbauhöhen:

- > bodenbündig
- > halbaufgesetzt
- > aufgesetzt

Exakte Geradheit und Ebenheit der Wannenränder



Viele Varianten zur Montage:


- > mit Fußgestell und Klemmschiene
- > mit Styroporträger
- > Kompletteinheit mit Rahmen
- > Kompletteinheit mit Rahmen und Abdichtung



Dokumentation „Härtetest“:
Ein Haltbarkeits- und Qualitätsbeweis für unsere Produkte.

Varianten der Montage

A) Duschwanne + Fußgestell + Klemmschiene oder Wandanker (weiteres Zubehör wie Ablauf oder Abdichtung notwendig)



B) Duschwanne + Styroporträger (weiteres Zubehör wie Ablauf oder Abdichtung notwendig)




C) Duschwanneneinheit kompakt 1-teilig mit Rahmen und Füßen umlaufender massiver Rahmen – Füße verschiebbar – Wannenrandverstärkung (weiteres Zubehör wie Ablauf oder Abdichtung notwendig)



innovative 3D-Spin-Optik anschauen und die Duschwannen-Einheit besser verstehen


D) Duschwanneneinheit mit Abdichtfließ kompakt 1-teilig mit Rahmen und Füßen umlaufender massiver Rahmen – Füße verschiebbar – Wannenrandverstärkung (weiteres Zubehör wie Ablauf notwendig)



innovative 3D-Spin-Optik anschauen und die Duschwannen-Einheit besser verstehen

Duschwannen *lutea*, *localis*, *litop* und *lupina* superflach und Duschwanneneinheiten erhalten Sie in folgenden Größen:

80 × 80 cm	80 × 75 cm	80 × 70 cm		
90 × 90 cm	90 × 80 cm	90 × 75 cm	90 × 70 cm	
100 × 100 cm	100 × 90 cm	100 × 80 cm	100 × 75 cm	100 × 70 cm
110 × 90 cm	110 × 80 cm	110 × 75 cm		
120 × 120 cm	120 × 100 cm	120 × 90 cm	120 × 80 cm	120 × 75 cm
130 × 100 cm	130 × 90 cm	130 × 80 cm	130 × 75 cm	
140 × 100 cm	140 × 90 cm	140 × 80 cm	140 × 75 cm	
160 × 90 cm	160 × 80 cm	160 × 75 cm		
170 × 90 cm	170 × 80 cm	170 × 75 cm		



lutea





Abb. lutea 80/80 SF

localis



Abb. localis 90/90 SF

Konsequentes, modernes Design.
Das hautsympathische Sanitäracryl sorgt schon beim Betreten der Duschwanne für ein angenehm warmes Gefühl.



lutea	Länge	Breite	Tiefe	Ventil	x	y
80/80 SF	800	800	30		200	200
80/75 SF	800	750	25		200	200
80/70 SF	800	700	30		200	200

localis	Länge	Breite	Tiefe	Ventil	x	y
90/90 SF	900	900	25		200	200
90/80 SF	900	800	25		200	200
90/75 SF	900	750	25		200	200
90/70 SF	900	700	30		200	450

litop



Abb. litop 100/100 SF


lupina




Abb. lupina 120/120 SF



Abb. lupina 140/90 SF



litop	Länge	Breite	Tiefe	Ventil	x	y
100/100 SF	1000	1000	30	□	200	200
100/90 SF	1000	900	30	□	200	500
100/80 SF	1000	800	25	□	200	500
100/75 SF	1000	750	30	□	200	500
100/70 SF	1000	700	30	□	200	500



lupina	Länge	Breite	Tiefe	Ventil	x	y
110/75 SF	1100	750	25	□	200	550
110/80 SF	1100	800	25	□	200	550
110/90 SF	1100	900	25	□	200	550
120/120 SF	1200	1200	30	□	200	200
120/100 SF	1200	1000	30	□	200	600
120/90 SF	1200	900	30	□	200	600
120/80 R SF	1200	800	30	□	200	200
120/80 L SF	1200	800	30	□	200	1000
120/75 SF	1200	750	25	□	200	600

lupina	Länge	Breite	Tiefe	Ventil	x	y
130/75 SF	1300	750	25	□	200	650
130/80 SF	1300	800	25	□	200	650
130/100 SF	1300	1000	25	□	200	650
130/90 SF	1300	900	25	□	200	650
140/75 SF	1400	750	25	□	200	700
140/80 SF	1400	800	25	□	200	700
140/90 SF	1400	900	30	□	200	700
140/100 SF	1400	1000	25	□	200	700
160/75 SF	1600	750	30	□	200	800
160/80 SF	1600	800	25	□	200	800
160/90 SF	1600	900	25	□	200	800
170/75 SF	1700	750	30	□	200	850
170/80 SF	1700	800	30	□	200	850
170/90 SF	1700	900	30	□	200	850

lutea – localis – litop

ceptor

circi

ungleichschenklige
Fünfeck-Duschwanne

Rechteck-Duschwannen
mit größerer Tiefe




Abb. localis 90 x 90 F




Abb. ceptor 90 x 90 SF



Abb. circi 90 x 80 rechts SF




	Länge	Breite	Tiefe	Ventil	x	y
lutea 80x75 F	800	750	50		170	630
lutea 80x80 F	800	800	60		150	150
localis 90x75 F	900	750	65		160	740
localis 90x80 F	900	800	60		150	700
localis 90x90 F	900	900	60		200	200
litop 100x75 F	1000	750	60		160	800



ceptor		A1	B1	A2	B2	C	Tiefe	Ventil
90/45 SF		900	900	450	450	635	25	
90/40 SF		900	900	400	400	700	25	
100/100 SF		1000	1000	500	500	705	25	
80/40 F		800	800	400	400	560	50	

Duschwanne circi jeweils als
linke und rechte Ausführung
möglich.



circi		A1	B1	A2	B2	C	Tiefe	Ventil
90/80 SF re.		900	800	450	350	635	30	
90/80 SF li.		800	900	350	450	635	30	
100/90 SF re.		1000	900	550	450	635	25	
100/90 SF li.		900	1000	450	550	635	25	
100/80 SF re.		1000	800	550	350	635	25	
100/80 SF li.		800	1000	350	550	635	25	

aphylla




Abb. aphylla 90 SF

albis


ungleichschenklige
Vierteck-Duschwanne




Abb. albis 90/80 rechts SF



	Länge A1	Breite B1	Länge A2	Breite B2	Radius	Tiefe	Ventil
aphylla 90 SF	900	900	350	350	550	30	
aphylla 90 F	900	900	350	350	550	40	
aphylla 80 F	800	800	300	300	500	35	
aphylla 100 SF	1000	1000	450	450	550	25	



Duschwanne albis jeweils als linke und rechte Ausführung möglich.




	Länge A1	Breite B1	Länge A2	Breite B2	Radius	Tiefe	Ventil
albis 90/80 links SF	900	800	400	300	500	30	
albis 90/80 rechts SF	800	900	300	400	500	30	
albis 100/90 links SF	1000	900	450	350	550	30	
albis 100/90 rechts SF	900	1000	350	450	550	30	
albis 100/80 links SF	1000	800	500	300	500	30	
albis 100/80 rechts SF	800	1000	300	500	500	30	




asyma



Ein überraschend neues Design!
 Als Insellösung oder passend für die Badewanne ascea.
 Bei der Wahl der passenden Duschtrennung
 stehen wir Ihnen gern zur Seite.



asyma	Länge	Breite	Tiefe	Ventil
100/80 SF	1000	800	25	





links rechts
 Duschwanne **asyma**
 jeweils als linke und rechte Ausführung möglich.

cissus




Abb. cissus 100/100 SF

argenta



cissus	Länge	Breite	Tiefe	Ventil
90/45 F	900	900	60	
100/100 SF	1000	1000	35	



argenta 90 flach
Radius 55

argenta	Länge	Breite	Tiefe	Ventil
90/90 F	900	900	40	

Fünfeck- und Viertelkreisduschkannen mit abgeschrägter Ecke. Ein gefliester Sitzbereich oder ein verkleideter Kanal – der Nutzen ist vielfältig.

DIE MONTAGEFREUNDLICHE LÖSUNG

Duschwannen aus Sanitäracryl

- Sanitäracryl hat eine angenehm warme, hautsympathische Oberfläche
- besonders mauersberger Duschwannen, welche ausnahmslos aus gegossenen und durchgefärbten Sanitäracryl hergestellt werden, zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus
- Sanitäracryl hat eine äußerst dichte Oberfläche und ist dadurch rutschfester
- durchgefärbtes Sanitäracryl bei mauersberger Duschwannen lässt sich leicht pflegen und reparieren
- vielfältige Auswahl an verschiedenen Formen & Größen von 80 x 70 cm bis 170 x 90 cm
- mauersberger Duschwannen gibt es in flacher und superflacher Ausführung


Montagefreundliche Lösungseinheit für superflache Duschwannen (Rechteck, Quadrat- und Fünfeckform)

- a) Duschwanne superflach mit vorgefertigten Montagerahmen inkl. Randverstärkung
- diese Duschwanne mit Montagerahmen und Randverstärkung gewährleistet ein Höchstmaß an Stabilität
 - einfache, schnelle und vor allem sichere Installation, Lieferung erfolgt als vorgefertigte Kompletteneinheit
 - keine Bohrung in der Wand für Befestigungen notwendig
 - für sämtliche Größen der superflachen Duschwannen
 - minimale Aufbauhöhe (Bsp. 12 cm bei litop 100/100 mit Ablaufgarnitur tempoplex flach, Ablaufgarnitur separat bestellen)
 - geringste Aufbauhöhe bei möglicher versenkbarer Ablaufgarnitur, dabei können die Füße entfernt werden

- b) Duschwanne superflach mit Montagerahmen inkl. Randverstärkung + Dichtvlies
- Duschwanne mit Dichtvlies für sichere Abdichtung zu Wand und Boden insbesondere bei Bodenbündigen Einbau
 - Wannenrandhöhe 15 mm
 - einfache, schnelle und vor allem sichere Installation, Lieferung erfolgt als vorgefertigte Kompletteneinheit
 - Duschwanne auch inklusive Montagerahmen und Randverstärkung
 - für sämtliche Größen der superflachen Duschwannen
 - minimale Aufbauhöhe (Bsp. 12 cm bei litop 100/100 mit Ablaufgarnitur tempoplex flach, Ablaufgarnitur separat bestellen)
 - geringste Aufbauhöhe bei möglicher versenkbarer Ablaufgarnitur, dabei können die Füße entfernt werden

Bodenebene Duschfläche „isca“ aus Sanitäracryl (Rechteckform)


- konsequente Barrierefreie Duschfläche mit hautsympathischem warmem und hochwertigem Sanitäracryl
- die durchgängige Duschfläche sorgt für perfekte Hygiene und ist leicht zu pflegen
- gleichmäßiges Gefälle – dezenter Ablaufdeckel alles für ein dezentes Design
- durchdachte und montagefreundliche Einheit mit Dichtvlies / Montagerahmen und höhenjustierbaren Füßen
- einfache, schnelle und vor allem sichere Installation, Lieferung erfolgt als vorgefertigte Kompletteneinheit
- minimale Aufbauhöhe 11cm mit Ablaufgarnitur tempoplex flach (Ablaufgarnitur separat bestellen)
- massive, rückseitige Verstärkung - dadurch beste Schallschutzeigenschaften




Spin anschauen und besser verstehen




superflache Duschwanne mit Montagerahmen inkl. Randverstärkung



Spin anschauen und besser verstehen



superflache Duschwanne mit Montagerahmen inkl. Randverstärkung + Dichtvlies (Höhe Wannenrand 1,5 cm)



Spin anschauen und besser verstehen



- durchdachte Einheit mit Montagerahmen und Dichtvlies
- gefräste Kante mit kleinem Radius für nahtlosen Übergang zur Fliese

OPTIONEN UND ZUBEHÖR



für Bade- und Duschwannen
aus Sanitäracryl von

mauersberger


LICHTDESIGN

Ort der Romantik

Hochwertige Lichtsysteme verwandeln Ihr Bad in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Die positive Wirkung von Licht und Farbe auf die menschliche Psyche ist allgemein bekannt. Die perfekte Ausleuchtung des Raumes spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit dem Wish-Farblicht Therapie Set wird das Bad zum Wohn- und Wohlfühlraum – Ihr Ort zur Entspannung.


- Rot – gibt viel Energie und Aktivität, wirkt warm und kraftvoll
- Gelb – macht fröhlich und sorgt für gute Laune und Leichtigkeit
- Grün – bietet Erholung und Regeneration und wirkt ausgleichend
- Blau – wirkt beruhigend, entspannend und steigert die Konzentrationsfähigkeit



Wish-Farblicht-Therapie Set II oder IV besteht aus zwei oder vier RGB-LED-Scheinwerfern. Die Steuerung der Farben oder die Einstellung der Wunschfarbe erfolgen über ein superflaches, optisch schönes Bedienelement im Wannenrand.



Sterne Effektlucht – 16 feine RGB-Linsenstrahler im oberen Bereich der Badewanne erzeugen die effektvolle räumliche Ausstrahlung. Die Steuerung erfolgt ebenso über das superflache Bedienelement.



KLANGTHERAPIE – SOUNDSYSTEME

für mauersberger Acryl-Badewannen

Klangwellen-Bad

Gesundheit und Rhythmus, Musik und Klang sind sehr eng miteinander verbunden. Die Badewanne als Resonanzkörper liefert einen Klang, der den ganzen Körper durchdringt. Entdecken Sie das neue Klangerlebnis via Bluetooth – kabellose Musikübertragung.

Soundsystem für Bade- und Whirlwannen mit Audioverstärker.
2 bis 4 Lautsprecher nicht sichtbar auf der Rückseite der Wanne montiert.
Bluetooth-Funkübertragung Ihrer Lieblingsmusik.



Wannen-Befüll und Ablauf-Optionen für das Plus an Komfort

Wasserstand Plus

Ab-/Überlaufgarnitur mit erhöhtem Wasserstand – durch Drehen der Rosette kann der Wasserstand erhöht werden

(Hinweis: Nicht bei sämtlichen Badewannen verwendbar.)



SQUARE

Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllung im neuen Design – Befüllung der Badewanne – Überlauffunktion durch verdeckten Überlauf – Ablauf mit Click-Ventil

(Hinweis: Nicht bei sämtlichen Badewannen verwendbar.)



Die vollautomatische Wannenbefüllung.

Die Bedienelemente der Multiplex Trio E-Armaturen regeln und speichern Wassertemperatur, Zulaufmenge und –füllhöhe. Das Beobachten der Wanne entfällt. In Kombination mit einer Befüllgarnitur bieten die Trio E-Armaturen eine echte Alternative zur klassischen Armatur.

Via mobilen Apple-Endgerät lässt sich die Garnitur sogar fernsteuern.


Ihr Vorteil – die Trio E-Armaturen sind bei **mauersberger** Badewannen bereits vormontiert.

(Hinweis: Nicht bei sämtlichen Badewannen verwendbar.)



Zusätzliche Randverstärkung

Die ohnehin enorm steifen Bade- und Duschwannen von **mauersberger** lassen sich mit einer zusätzlichen Randverstärkung aus Schnellgießharz verstärken.



Wannengriffe und mehr ...

Design, Funktion und Sicherheit.



Wannengriff „porto“
L = 300 mm, chrom



Wannenkissen weiß und creme-farben:
weiche, flexible Füllung passt sich der Kopfform an,
abnehmbarer Bezug, fester Halt an der Wanne durch Saugnäpfe.



Wannenkissen „smoothie“:
weiches, biegsames PU-Material, passt sich jeder Wannenform an,
Befestigung mit Saugnäpfen und jederzeit abnehmbar, Farben: silber oder schwarz

ACRYLFARBEN – FARBENVIELFALT FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN

Farbgruppe 1 WE = weiß

Farbgruppe 2 SW = starwhite PG = pergamon ÄG = ägäis BE = bahama-beige MH = manhattan

Farbgruppe 3 EM = edelweiß-matt JM = jasmin-matt

Weitere Farben auf Anfrage!

Die Lieferbarkeit insbesondere der Farbgruppen 2 und 3 unterliegt Schwankungen der Industrie.

Optionen für mauersberger Acryl-Badewannen

Badewannen-Einbau

Verschiedene Möglichkeiten stehen Ihnen offen, um Badewannen leicht einzubauen.

Montage einer Badewanne mit Styroporträger hat viele Vorteile: schnelle Montage, verbesserter Schallschutz und die perfekte Vorbereitung zum Verfliesen. Verkleidungssystem mit wedi-Platten wird häufig bei Whirlwannen eingesetzt. Für einige unserer Badewannen bieten wir Schürzen aus Acryl an – damit wird der Verbau zum Kinderspiel.



Styroporträger
für sämtliche Badewannen



wedi – Wannerverkleidungssystem.



Schürzen – Panele aus Acryl

Whirlpool Bade-Meersalz von -mauersberger-

Natürliches, raffiniertes Bade-Meersalz von -mauersberger- in feinsten Kristallstruktur mit wunderbar intensiven Duftaromen ist ein Erlebnis für die Sinne und Wohltat für den Körper. Unser basisches Meersalz sorgt für eine intensive Pflege der Haut. Es neutralisiert die Haut von Säuren, reinigt die Poren und regt die Entschlackungsfunktion der Haut an. Rückstandsfrei löslich und nicht schäumend ist das Bade-Meersalz von mauersberger speziell abgestimmt auf die problemlose Verwendung in -mauersberger- Whirlwannen.

Duftrichtungen: Pink Grapefruit, Lavendel, Vanille, Lemongras, Grüner Tee, Ozean



Optionen für mauersberger Acryl-Duschwannen

Antirutsch-Oberfläche

für Duschwannen im privaten Bereich

Sämtliche Duschwannen aus unserem Sortiment können wir mit einer Antislip-Beschichtung versehen. Diese Antirutsch-Oberfläche ist in zwei Ausführungen lieferbar. Die Antirutsch-Beschichtung unterliegt einer natürlicher Abnutzung, wodurch die Antirutsch-Eigenschaft nachlässt. Bei normalem, häuslichem Gebrauch empfiehlt es sich, die Beschichtung nach etwa drei bis fünf Jahren im eingebauten Zustand zu erneuern.

Für Dauerbenutzung, etwa im gewerblichen, öffentlichen Bereich ist diese Beschichtung bedingt geeignet.



Zusätzliche Randverstärkung

Die ohnehin enorm steifen Bade- und Duschwannen von mauersberger lassen sich mit einer zusätzlichen Randverstärkung aus Schnellgießharz verstärken.

Ablaufgarnituren (Auswahl aus Gesamtprogramm)

Ablaufgarnitur tempoplex – geringe Bauhöhe 6 cm
(Ablaufleistung 0,64 l/s bei Anstauhöhe 1,5 cm (DIN274))



Ablaufgarnitur tempoplex PLUS mit hoher Ablaufleistung – Bauhöhe 9 cm
(Ablaufleistung 0,85 l/s bei Anstauhöhe 1,5 cm (DIN274))



Haarfangsieb für alle tempoplex Garnituren

Duschwannen-Einbau

Für sämtliche Duschwannen bieten wir Styroporträger an. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: schnelle Montage, Schallschutz, perfekt vorbereitet zum Verfliesen.

Zusätzliche bieten wir für alle Duschwannen Superflach Styroporträger mit einer niedrigen Aufbauhöhe von 10 cm an.





mauersberger

MINERALWANNEN

Vollendete Linienführung und Ästhetik, das sind mauersberger Mineral-Badewannen. Sie vereinen reine Handarbeit mit einem Werkstoff aus Naturstein und Naturpigmenten.

Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen, sondern im Wortsinn auch begreifen lassen. Warm und homogen schmeichelt die matt satinierte Oberfläche Ihrem Körper.

Weiche, schwingende Linien laden zum Anfassen und Wohlfühlen ein.



MINERAL- DUSCHWANNEN



MINERAL- BADEWANNEN



ÄSTHETIK UND BARRIEREFREIHEIT – DETAILS EINER ANSPRUCHSVOLLEN EINHEIT

Die **mauersberger** VERGO – Duschtasse prägt den Charakter Ihres Bades. Sie verbindet Ästhetik und funktionelle, barrierefreie Badgestaltung konsequent. Die neueste Generation der HI-MACS® Mineralwerkstoffe besticht durch beste Oberflächeneigenschaften sowie durch seine breite Farbvielfalt. Das Material ist extrem schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen. HI-MACS® ist ein ökologischer Werkstoff, der sich aus Mineralien und Acryl zusammensetzt. Das Material bietet eine hohe rutschhemmende Eigenschaft der Bewertungsgruppe B nach DIN 51097. Alle Funktionselemente sind optisch verdeckt. Durch den dezenten Ablaufspalt entsteht ein edles, unvergleichliches Design.


FREISTEHENDE BADEWANNEN AUS MINERALWERKSTOFF



Unsere freistehenden Mineral-Badewannen vereinen in sich die besten Oberflächeneigenschaften für den Mittelpunkt Ihres Bades. Durch die porenfreie Oberfläche ist das Material hygienisch, pflegeleicht, unempfindlich gegen Flecken und wärmeresistent. Mit 90 kg kommen sie gewichtig daher und garantieren nicht nur optische Standfestigkeit. Durch ein verstellbares Montagesystem sind sie leicht zu installieren.



Für mehr Informationen fordern Sie unser Prospekt „mauersberger MINERAL – Bade- und Duschwannen aus Mineralwerkstoff“ an.



Gib jedem Tag die Chance,
der schönste deines Lebens
zu werden.

(Mark Twain)

BADEWANNEN + DUSCHWANNEN + BODENEBENE DUSCHFLÄCHEN AUS ACRYL

Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94-0

FAX 03 72 97 / 3 94-11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu



WHIRL-WANNEN

4 SYSTEME:
Individuell
nach Typ

NEU
Milk-System:
Sauerstofftherapie

CIRCULAR:
Die zirkulierenden
Düsen für den
Rückenbereich

mauersberger ®

Kennst du das?

Dieses Gefühl?

Dieses Kribbeln,
das sich ausbreitet ...





... vom Rücken
bis in die Fußspitzen ...



... wie ein Schauer
vor Kälte, ...



... das Gefühl
von Freiheit ...

... oder der freie Fall.

Und im nächsten Moment:



Geborgenheit
und Wärme.



Wir haben es
für dich!
Dieses Gefühl!

Baden

mit Whirlwannen von -mauersberger-

Ein Wannenbad ist Lebensqualität!

Egal, ob im warmen oder kalten Wasser – Ein Bad regt den Kreislauf an und fördert unsere Gesundheit. Im Wasser verringert sich das Körpergewicht um 90 Prozent. Dadurch werden Muskulatur und Gelenke entlastet. So können Sie sich nahezu schwerelos fühlen. Bei heißen Wannenbädern werden die Blutgefäße erweitert, das steigert die Durchblutung und damit die körpereigene Immunabwehr. Schlacken werden abtransportiert und das vegetative Nervensystem erreicht eine tiefe Entspannung. Kalte Wannenbäder sind vor allem an heißen Sommertagen beliebt, denn sie sind erfrischend und abkühlend. Durch die Verengung der Blutgefäße gehen bei kalten Bädern die Schwellungen zurück und helfen hervorragend gegen Muskelkater.

Holen Sie sich IHRE BADEKULTUR nach Hause! Tauchen Sie ein in eine Whirlwanne von -mauersberger-. Erleben Sie durch die pulsierende Energie das einzigartige Element Wasser in seiner ursprünglichsten Form!

mauersberger 
acryl • mineral • pool

Whirlsysteme individuell nach Typ:



BALANCE

- BALANCE – Das Erlebnis Meer**
- Massage durch Luftblasen
 - Düsen im Bodenbereich der Wanne
 - Sanft bis stark regulierbar
 - Verbessert das Hautbild, stimuliert das Bindegewebe



THERAPIE

- THERAPIE – Die Massagepraxis**
- Massage durch Wasserdruck
 - Düsen seitlich sowie im Rücken- und Fußbereich
 - Druckvoller Massagestrom
 - Belebt Muskeln, lockert Gelenke und entspannt die Wirbelsäule



ENERGY

- ENERGIE – Der Wellnessurlaub**
- Massage durch Luftblasen und Wasserdruck
 - Vereint die Modelle Balance und Therapie
 - Ganzkörper-Massage mit 3D-Effekt
 - Stimuliert die Durchblutung, löst Muskel- und Gelenkblockaden



PRICKLES

- PRICKLES – Der Champagnereffekt**
- Prickelnde Ganzkörpermassage durch warme Wasserstrahlen
 - Eine Königsklasse unter den Whirlpools
 - Fein gefächelter Strahl aus Wasserdruck und Luftblasen
 - Inklusive Farblicht für die optischen Sinne

SYSTEM

Luft – ganz wie Sie es wünschen

BALANCE 

Schwerelos schweben Sie im perlenden Wasser und die Poren der Haut öffnen sich.
Superflache, kleine Düsen im Boden der Wanne setzen fein verteilte Luftbläschen frei.
Die Stärke der Luftbläschen (System Basic) können Sie über ein Touch Panel bequem einstellen.
So erreichen Sie eine sanft bis kräftige Massage, die Haut, Bindegewebe und Lymphbahnen stimuliert.
Das Aggregat arbeitet kaum hörbar im Flüsterton und Sie finden auf sanfte, natürliche Weise
zu innerer Balance und Harmonie.



Feinste Luftbläschen erzeugen ein wohltuendes Gefühl, die Hautgefäße werden besser mit Nährstoffen versorgt. Das Bindegewebe strafft sich. Während die Haut auflebt, erfährt auch das vegetative Nervensystem eine Tiefenentspannung. Neben dem Reinigen und Regenerieren der Haut ist dies einer der positiven Effekte beim Whirlen.




Luftdüse in Funktion
Mit Smartphone oder Notebook
QR-Code-Reader (App) öffnen
und Kamera über den
Code halten.

BALANCE



BASIC



Ausstattung

- 14–20* superflache Luftdüsen im Bodenbereich,
- verchromte Düsen aus Messing
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- leises Luftgebläse mit Schalldämpfung und 200 W Luftvorheizung
- Nachrocknung des Rohrsystems, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

*Düsenanzahl nach Wannenform

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie, Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59



Touch Panel
hinterleuchtet




FUNKTIONEN

Luft +/- für regelbare Luftmenge (Intervallfunktion integriert)

Ein Bad im Whirlpool macht schön. Das warme Wasser in Verbindung mit der Massagewirkung der Luftstrahlen verstärkt den Fettstoffwechsel um das Zwei- bis Dreifache und entschlackt den Körper. Das Aggregat arbeitet kaum hörbar im Flüsterton und Sie finden auf sanfte natürliche Weise zu innerer Balance und Harmonie.

BALANCE

FLÜSTER



Ausstattung

- 20–24* superflache Flüster-Luftdüsen im Bodenbereich,
- verchromte Düsen aus Messing
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- Flüster-Luftgebläse mit geringer Energieaufnahme 40 W
- Nachtrocknung des Whirlsystems, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

*Düsenanzahl nach Wannenform

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie, Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59



Touch Panel
hinterleuchtet



FUNKTIONEN
Luft Ein/Aus (Intervallfunktion)

NEU

Die Sauerstofftherapie im Whirlpool

In knapp zwei Minuten verwandelt sich Ihr Badewasser in eine milchartige Substanz, ganz ohne Badzusätze. Dafür sorgt das revolutionäre Milk-System: Hierbei wird der Sauerstoffgehalt im Badewasser um ein Vielfaches erhöht und der Milch-Effekt entsteht. Eine bessere Versorgung mit Sauerstoff regt die Stoffwechselfunktion der Haut an. Die Haut wird in einem hohen Maß an Feuchtigkeit versorgt. Nährstoffe werden optimaler aufgenommen und die Regenerierung erfolgt schneller. Im Ergebnis wird die Haut frisch, prall und glatt.





Milkdüse in Funktion
Mit Smartphone oder Notebook
QR-Code-Reader (App) öffnen
und Kamera über den
Code halten.

BALANCE



MILK – SAUERSTOFFTHERAPIE



Vitaler und jünger durch das revolutionäre MILK-System,
100 % reines Wasser ohne Zusätze.

Ausstattung

- 2 superflache Milk-Düsen im Seitenbereich
- verchromte Düsen aus Messing
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- spezielle Pumpe für Durchfluss mindestens 26 Liter pro Minute für den Milcheffekt
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie,
Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr
finden Sie auf den Seiten 50–59



Touch Panel
hinterleuchtet



FUNKTIONEN
Ein/Aus

SYSTEM

Wasserstrahlen für jede Körperpartie


THERAPIE



Druckvolle Wasserstrahlen massieren punktuell Ihren Körper. Das wirkt positiv auf Muskeln und Gelenke. Düsen im Rücken- und Fußbereich lösen Verspannungen und regen die Reflexzonen der Füße an. Durch die integrierte Pumpentechnik ist das System kaum hörbar. Das Zusammenspiel von Wärme, Wasserauftrieb und Massage sorgt für den Therapieeffekt im eigenen Bad.



THERAPIE Circular – die Wasserstrahl-Intervalle der nacheinander angesteuerten Düsen schaffen ein richtungsbetontes, entspannendes Massageerlebnis – eine Rückentherapie fast wie von Hand.




THERAPIE



CIRCULAR



Jetdüse in Funktion
Mit Smartphone oder Notebook QR-Code-Reader (App) öffnen und Kamera über den Code halten.



Small-Jetdüse im Rückenbereich Ø 18 mm



Small-Jetdüse im Fußbereich Ø 18 mm




Jetdüse Ø 50 mm

Ausstattung


- 4–6* superflache Jetdüsen seitlich
- 12 superflache Small-Jetdüsen für Rückenmassage mit Rotation
- 4 superflache Small-Jetdüsen für Fußreflexzonenmassage
- verchromte Düsen aus Messing
- angenehme, zusätzliche Luftbeimischung auf den Wasserstrahl der seitlichen Jetdüsen
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- selbstentleerendes Rohrsystem, Trockenlaufschutz, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne


*Düsenanzahl nach Wannenform

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie, Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59




seitlich  4
Jetdüsen Ø 50 mm

Rücken  12
Small-Jetdüse Ø 18 mm

Fuß  4
Small-Jetdüse Ø 18 mm

Touch Panel
hinterleuchtet



FUNKTIONEN


Jet Ein/Aus (intervallfunktion integriert)
NEU: zirkulierender Wasserdruck der Rückendüsen

75 Prozent der Deutschen haben Rückenprobleme. In den Whirlwannen von -mauersberger- können diese Beschwerden gelindert werden. Spezielle Düsen stimulieren beim Whirlbad die Zonen entlang der Wirbelsäule. Die Fußreflexzonen-Massage löst durch den Druck auf bestimmte Energiepunkte mögliche Blockaden.

THERAPIE



RÜCKEN- & FUSSRITUAL



Ausstattung

- 10 superflache Fontäne-Jetdüsen im Rückenbereich angeordnet
- 4 superflache Fontäne-Jetdüsen im Fußbereich angeordnet
- verchromte Düsen aus Messing
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- selbstentleerendes Rohrsystem, Trockenlaufschutz, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannendes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie, Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59

Rücken  **10**
Fontäne-Jetdüsen Ø 28 mm

Fuß  **4**
Fontäne-Jetdüsen Ø 28 mm

Touch Panel
hinterleuchtet



FUNKTIONEN

Jet Ein/Aus (Intervallfunktion integriert)

SYSTEM

ENERGY 

Luft und Wasser in Kombination

Luftbläschen regen auf der Haut die Nervenenden an, während Wasserstrahlen Muskeln und Gelenke lockern. Die Systeme BALANCE und THERAPIE sind hier vollendet kombiniert. Düsen am Wannboden, seitlich sowie im Rücken- und Fußbereich hüllen Ihren Körper mit pulsierendem Wasser ein. Luftmenge und Wasserstrahlen können Sie über ein schickes Display (ENERGY KOMFORT) für eine sanfte bis kräftige Massage individuell anpassen. Eingebautes Farblicht, auch mit wechselndem Farbspektrum, lässt Sie die Hektik des Alltags vergessen.




Tiefenentspannt im Whirlpool liegend, unterstützt durch den Auftrieb des Wassers und durch das Schweben auf der Kombination von Luft und Wasserstrahlen, verringert sich das Körpergewicht um bis zu 90 %. Gelenke und Knochenbau werden spürbar entlastet. Das Whirlen multipliziert die positiven Effekte eines Vollbades und ist eine der wirkungsvollsten Therapieformen für zu Hause.

ENERGY



FLÜSTER




Ausstattung

- 20–24* superflache Flüster-Luftdüsen im Bodenbereich
- 4–6* superflache Jetdüsen seitlich
- 4 superflache Micro-Jetdüsen im Rückenbereich
- verchromte Düsen aus Messing
- angenehme, zusätzliche Luftbeimischung auf den Wasserstrahl
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- Flüster-Luftgebläse mit geringer Energieaufnahme 40 W
- Nachtrocknung des Luftsystem, selbstentleerendes Rohrsystem, Trockenlaufschutz, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

*Düsenanzahl nach Wannenform

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie, Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59




Touch Panel
hinterleuchtet




FUNKTIONEN

- Luft Ein/Aus (Intervallfunktion integriert)
- Jet Ein/Aus (Intervallfunktion integriert)



Micro-Jetdüse Ø 28 mm



Jetdüse Ø 50 mm




Flüster-Luftdüse Ø 9 mm

Setzen Sie Ihrem Whirlbad Salzkristalle hinzu, so erhält das Wasser eine höhere Dichte und Sie erleben ein Gefühl der Schwerelosigkeit, ähnlich wie beim Baden im Toten Meer. Salzkristalle verschiedener Duftrichtungen erhalten Sie ebenfalls bei -mauersberger-.

ENERGY



ONE






Ausstattung

- 14–20* superflache Luftdüsen im Bodenbereich
- 4–6* superflache Jetdüsen seitlich
- 4 superflache Micro-Jetdüsen im Rückenbereich
- verchromte Düsen aus Messing
- angenehme, zusätzliche Luftbeimischung auf den Wasserstrahl
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- leises Luftgebläse mit Schalldämpfung und 200 W Luftvorheizung
- Nachtrocknung des Luftsystem, selbstentleerendes Rohrsystem, Trockenlaufschutz, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne


*Düsenanzahl nach Wannenform

Zusatzkomponenten, wie Farblicht-Therapie, Soundsysteme, natürliche Badezusätze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59


- Boden  **14-20**
Luftdüsen Ø 18 mm
- seitlich  **4-6**
Jetdüsen Ø 50 mm
- Rücken  **4**
Micro-Jetdüse Ø 28 mm



Luftdüse Ø 18 mm



Micro-Jetdüse Ø 28 mm



Jetdüse Ø 50 mm

Touch Panel
hinterleuchtet




FUNKTIONEN

- Luft +/- für regelbare Luftmenge (Intervallfunktion integriert)
- Jet Ein/Aus (Intervallfunktion integriert)

Leise aber kraftvoll arbeitet das Whirlsystem von -mauersberger-. Durch den Luft- und Wasserdruck, gesteuert über ein ultraflaches Glasdisplay, werden auch tieferliegende Muskelgruppen stimuliert und Verspannungen gelöst. Die vollendete Kombination der Luft- und Wasserdüsen, ergänzt durch serienmäßig installiertes Farblicht macht das Whirlbad zum Erlebnis für Körper und Seele.

ENERGY

KOMFORT



Ausstattung

- 14–20* superflache Luftdüsen im Bodenbereich
- 4–6* superflache Jetdüsen seitlich
- 4 superflache Micro-Jetdüsen im Rückenbereich
- 2 superflache Micro-Jetdüsen im Fußbereich
- angenehme zusätzliche Luftbeimischung auf den Wasserstrahl
- Farblicht-Therapie mit 2 Stück RGB-Scheinwerfer
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- leises Luftgebläse mit Schalldämpfung und 200 W Luftvorheizung
- Nachrocknung des Luftsystem, selbstentleerendes Rohrsystem, Trockenlaufschutz, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannensrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

*Düsenanzahl nach Wannenform

Zusatzkomponenten, wie Soundsysteme, zusätzliche Düsen oder Strahler, Desinfektionsanlage, natürliche Badesalze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59


NEU:
schickes, hinterleuchtetes Glasdisplay




FUNKTIONEN

- Luft +/- für regelbare Luftmenge, Intervallfunktion integriert
- Jet +/- für regelbare Wassermenge, Intervallfunktion integriert
- Farblicht Ein/Aus mit Funktion zur Anwahl der Wunschfarbe
- Desinfektion Ein/Aus Sonderausstattung (optional)

Boden  **14-20**
Luftdüsen Ø 18 mm

seitlich  **4-6**
Jetdüsen Ø 50 mm

Rücken  **4**
Micro-Jetdüse Ø 28 mm

Fuß  **2**
Micro-Jetdüse Ø 28 mm

seitlich  **2** Strahler
Farblicht-Therapie

Micro-Jetdüse Ø 28 mm

Jetdüse Ø 50 mm

Luftdüse Ø 18 mm

SYSTEM

PRICKLES 

Eine prickelnde Erfahrung

Ein warmer, feiner, fächerartiger Wasserstrahl kombiniert mit kleinsten Luftbläschen sorgt für den Champagnereffekt auf der Haut. Pricklesdüsen mit feinen und dennoch intensiven Wasserstrahlen sind gleichmäßig im Boden, stärkere Microjetdüsen im Rücken- und Fußbereich der Wanne verteilt. Die Stärke der Luftbläschen und Wasserstrahlen lässt sich über ein schickes, hinterleuchtetes Glasdisplay regulieren. Farblicht ist auch hier serienmäßig installiert. Das Wasser prickelt am ganzen Körper, der ein völlig neues Hautgefühl erlebt.




Champagner ist der Inbegriff von Luxus. Prickles verschafft Ihnen das Gefühl, darin zu baden. Kleine Wasserperlen tanzen prickelnd auf ihrer Haut – der Champagnereffekt. Eine vitalisierende, energetische und dennoch sehr entspannte Massage.



Pricklesdüse in Funktion
Mit Smartphone oder Notebook
QR-Code-Reader (App) öffnen
und Kamera über den
Code halten.

PRICKLES



Ausstattung

- 12–18* superflache Pricklesdüsen im Bodenbereich
- 4 superflache Micro-Jetdüsen im Rückenbereich
- 4 superflache Micro-Jetdüsen im Fußbereich
- verchromte Düsen aus Messing
- angenehme zusätzliche Luftbeimischung auf den Wasserstrahl der Micro-Jetdüsen
- Farblicht-Therapie mit 2 Stk. RGB Scheinwerfer
- hygienisch einwandfreie Schläuche und Rohre
- leises Luftgebläse mit Schalldämpfung und 200 W Luftvorheizung
- Nachrocknung des Luftsystem, selbstentleerendes Rohrsystem, Trockenlaufschutz, digitale Steuerung
- Viega Qualitäts Ab-/Überlaufgarnitur
- Randverstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung
- Prüfprotokoll zur Sicherheitsprüfung für Ihre Whirlwanne

*Düsenanzahl nach Wannenform





Zusatzkomponenten, wie Soundsysteme, zusätzliche Düsen oder Strahler, Desinfektionsanlage, natürliche Badesalze und vieles mehr finden Sie auf den Seiten 50–59

NEU:
schickes, hinterleuchtetes Glasdisplay



FUNKTIONEN

- Champagnereffekt** – regelbarer Wasser- und Luftstrahl vereint, bei gleichzeitiger Funktion der Pricklesdüsen
- Luft +/-** für regelbare Luftmenge, Intervallfunktion integriert
- Jet +/-** für regelbare Wassermenge, Intervallfunktion integriert
- Farblicht Ein/Aus** mit Funktion zur Anwahl der Wunschfarbe
- Desinfektion Ein/Aus** Sonderausstattung (optional)

Boden		12-18 Pricklesdüsen Ø 28 mm
Rücken		6 Micro-Jetdüse Ø 28 mm
Fuß		6 Micro-Jetdüse Ø 28 mm
seitlich		2 Strahler Farblicht-Therapie

Pricklesdüse im Bodenbereich, Ø 28 mm

Micro-Jetdüse im Rücken- und Fußbereich, Ø 28 mm

Wir haben es für dich!

Zum individuellen Whirlpool die passende Wanne

Aus über 80 Wannenformen die passende für Dein Bad, Deinen Körper, Deinen Anspruch auswählen.





Liebe Kunden,

Leidenschaft ist nicht käuflich, aber alle Mitarbeiter in unserer Manufaktur im sächsischen Gelenau fertigen Ihre Whirlwanne mit richtig viel Leidenschaft. Das können Sie hautnah spüren, wenn Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entscheiden. Seit über 20 Jahren fertigen wir Whirlwannen mit hochwertiger Technik und akribisch durchdachten Details. Mit unseren Ideen sind wir Vorreiter für Wellness und Therapie im eigenen Bad. Ob es nun unsere superflachen Düsen aus Messing sind, die wohltuend leise Pumpe und das Gebläse oder die mikrobiologisch hygienisch-saubereren Schläuche – mit einer Whirlwanne von -mauersberger- erwerben Sie Hightech, modernes Design und ein Produkt „Made in Germany“.

Genießen Sie die Momente in einer unserer Wohlfühlwannen, dieser Genuß gehört Ihnen ganz allein. Es sei denn, Sie whirlen gemeinsam mit Ihren Kindern. Bei uns zu Hause ist die Whirlwanne für meine Kinder der liebste Spielplatz und das gemeinsame Whirlen ein großer Spaß.

Ihr Falko Mauerberger

LICHT-THERAPIE

Medizinisch anerkannt ist die positive Wirkung von Licht und Farbe auf die menschliche Psyche. Neue, hochwertige Lichtsysteme für Badewannen verwandeln Ihr Bad in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Rot – gibt viel Energie und Aktivität, wirkt warm und kraftvoll

Gelb – macht fröhlich und sorgt für gute Laune und Leichtigkeit

Grün – bietet Erholung und Regeneration und wirkt ausgleichend

Blau – wirkt beruhigend, entspannend und steigert die Konzentrationsfähigkeit



Farblight-Therapie-Set 2

2 Stück RGB-LED-Scheinwerfer erzeugen automatisch verschiedene Farben. Das intensive Licht beleuchtet die komplette Wanne. Die stufenlos wechselnden Farben können über die Tastenfunktion angehalten werden (Hochleistungs-LED 3 W, Ø 40 mm)



Farblight-Therapie-Set 2 mit separatem Taster (wish-Panel)

für Systeme BALANCE FLÜSTER, THERAPIE RÜCKEN- & FUSSRITUAL und ENERGY FLÜSTER, verschiedene Programme für Farbverläufe



Farblight-Therapie-Set 4

4 Stück RGB-LED-Scheinwerfer erzeugen automatisch verschiedene Farben. Das intensive Licht beleuchtet die komplette Wanne. Die stufenlos wechselnden Farben können über die Tastenfunktion angehalten werden (Hochleistungs-LED 3 W, Ø 40 mm)



Farblight-Therapie-Set 4 mit separatem Taster (wish-Panel)

für Systeme BALANCE FLÜSTER, THERAPIE RÜCKEN- & FUSSRITUAL und ENERGY FLÜSTER, verschiedene Programme für Farbverläufe

Sterne-Effektlicht

16 Stück feine Linsenstrahler, im oberen Bereich der Wanne platziert, erzeugen ruhig wechselnde Farben und die effektvolle, räumliche Ausstrahlung der Wanne. Bedienung über separaten Taster mit Stoppfunktion.

KLANG-THERAPIE

Soundsysteme – Klangtherapie für Bade- und Whirlwannen

Alle Whirlpools können Sie mit unseren modernen Soundsystemen ausstatten:

Nicht sichtbare Lautsprecher/Schallumwandler, die in die Rückseite der Wanne integriert sind, verbinden Bade- und Hörerlebnis.

Kabellose Verbindung per Bluetooth sorgt für edlen Sound ohne störendes Kabel.



ZUBEHÖR

Whirlpool Bade-Meersalz von -mauersberger-

Natürliches, raffiniertes Bade-Meersalz von -mauersberger- in feinsten Kristallstruktur mit wunderbar intensiven Duftaromen ist ein Erlebnis für die Sinne und Wohltat für den Körper. Unser basisches Meersalz sorgt für eine intensive Pflege der Haut. Es neutralisiert die Haut von Säuren, reinigt die Poren und regt die Entschlackungsfunktion der Haut an. Rückstandsfrei löslich und nicht schäumend ist das Bade-Meersalz von -mauersberger- speziell abgestimmt auf die problemlose Verwendung in -mauersberger- Whirlwannen.

Duftrichtungen: Pink Grapefruit, Lavendel, Vanille, Lemongras, Gründer Tee, Ozean



Ab- Überlaufgarnitur mit Befüllung

Multiplex Trio-MT 5 mit integriertem Wasserzulau

Rotaplex Trio-RT 5



MT 5

Vollautomatische Wannenfällung

Neue Dimension des Komfort – keine Wannensrandarmatur oder Standarmatur mehr notwendig. Mit der elektronisch gesteuerten Multiplex Trio E-Armatur können Sie über die im Wannensrand befindliche Bedieneinheit Wassertemperatur, Wasserzulaufmenge und/oder Wasserfüllhöhe regeln. Ein Antippen genügt und der Zulauf startet.

Zusätzlich wählen Sie eine der Ablaufgarnituren mit Befüllung sowie eine versenkbare Handbrause. (Rohrunterbrecher ist bauseits zu stellen. Überstand der Technik über dem Wannensrand hinaus ist möglich.)



E

E2

E3

Wannengriff

„porto“ L = 300 mm, chrom



Zusätzliche Düsen

- Rückenmassage-Set mit Micro-Jetdüsen, Ø 30 mm
- Fußreflexzonen-Set mit Micro-Jetdüsen, Ø 30 mm
- Micro-Jetdüse Ø 30 mm
- zusätzliche Luftdüse Ø 18 mm
- zusätzliche Jetdüse Ø 63 mm, Ausführung wahlweise rund/oval



Touch-Panel mit automatischen Programmen und Temperaturanzeige

Auswahl an automatischen Programmen für individuelle Einstellungen
 I Fitness I Soft-Entspannung I Power-Programm I
 Badewasser-Temperaturanzeige und LED-Anzeige aller Funktionen.
 Mögliche Funktionen: Jet +/- , Air +/- , Intervallfunktion, Pulsatorfunktion, Farblicht Ein/Aus
 Zusatzheizung mit Jet-Funktion, Desinfektionsanlage
 (nur in Verbindung mit System ENERGY Komfort oder PRICKLES)



Andersfarbige Oberflächen der sichtbaren Teile

Düsen, Bedien-Panel und Ablaufgarnitur
 Farbgruppe 1: Weiß RAL 9016, star-white
 Farbgruppe 2: Weiß-matt CERO, Platin-matt Dornbracht 06, Platin Dornbracht 08/Jado, satinox Hansgrohe, Edelstahl-matt, Nickel Spazzolato Frattini
 Farbgruppe 3: vergoldet
 weitere Farben (auch die der Armaturenproduzenten) auf Anfrage

Desinfektion für Systeme THERAPIE, ENERGY und PRICKLES

(Desinfektionsanlage für Jetsysteme elektronisch)

Über einen Sensortaster wird der Desinfektionsvorgang bei gefüllter Wanne automatisch gestartet. Im Wannensrand befindet sich der Einfüllstutzen für die Flüssigkeit. Der Desinfektionsmittelbehälter befindet sich unter der Wanne. Die Wanne muss anschließend mit frischem Wasser gespült werden.



Whirlpool Systemreiniger

Whirlpool-Desinfektionsmittel und Reinigungstabletten für Nachspülanlage, speziell für die -mauersberger- Whirlpoolsysteme geeignet.



Frischwasser-Nachspülanlage für Systeme THERAPIE, ENERGY und PRICKLES

10 Minuten nachdem der Trockenlaufschutz kein Wasser mehr in der Wanne registriert, erfolgt die Nachspülung. Die Rohrleitungen werden 2 Minuten lang mit frischem Wasser gespült.

Gebläse mit Ozonbeimischung für Airsysteme

Zusatzheizung für Systeme THERAPIE, ENERGY und PRICKLES

mit Sicherheitsthermostat, Regelthermostat sowie Strömungsschalter, in Funktion mit Jetsystem 1,5 kW



ZUBEHÖR / OPTIONEN FÜR WHIRLWANNEN

Schwalleinlauf vormontiert auf Wannenrand



Revisionsrahmen für Whirlpoolsysteme



Verkleidungssystem - Auf und Zu - für Whirlpools

Die perfekte Wannenverkleidung mit Untertritt für Whirlpools.
Leichter Zugriff auf die Technik des Whirlpools durch abnehmbare Frontplatten.
Stabile Rahmenkonstruktion, verzinkt, Frontplattenmaterial aus WEDI Bauplatten, fliesfertig.
Kein Lüftungsgitter notwendig – Luftzufuhr erfolgt durch den Untertritt.




Wannenkissen

creme-farben oder weiß
weiche, flexible Füllung passt sich der
Kopfform an, waschbarer Bezug,
fester Halt an der Wanne durch Saugnäpfe



Wannenkissen „smoothie“,
weiß oder schwarz
weiches biegsames PU-Material,
passt sich jeder Wannenform an,
Befestigung mit Saugnäpfen
und jederzeit abnehmbar



TIPPS ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Benutzung schalten Sie alle Whirlpool-Funktionen aus, öffnen den Ablauf und lassen das Wasser ablaufen.
Spülen Sie die Wannenoberfläche mit warmem Wasser ab, bei Bedarf mit einem flüssigen, milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel, Badreiniger oder Neutraleife). Trocknen Sie die Wannenoberfläche mit einem weichen, nicht kratzenden und fuselnden Tuch.
Nach jeder Entleerung Ablauf offen lassen!
Bei Verschmutzung der Massagedüsen machen Sie die Kugel gängig durch mehrfaches Verstellen und spülen anschließend mit klarem Wasser.
Entfernen Sie nach Gebrauch des Whirlpools Verunreinigungen (z. B. Haare) am Absaugsieb (nur bei Wassersystem vorhanden).
Kleine Schönheitsreparaturen: Kratzer im Acryl können mit dem -mauersberger- Polier- und Pflegeset (Artikel- Nr. 500520000) entfernt werden.

GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE VON -mauersberger-

Sie erhalten auf alle mauersberger-Produkte eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. Mit geliefertem Whirlpool wird ein dazugehöriges Prüfprotokoll mit übereinstimmender Fabriknummer übergeben. Im Fall des Umbaus gelieferter Whirlpools oder Badewannen durch den Käufer oder Dritte erlischt der Gewährleistungsanspruch. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (VLB). Diese finden Sie abgedruckt in unserer Preisliste sowie auf unserer Internetseite www.mauersberger.eu. Gern schicken wir Ihnen diese auch zu.



Wir garantieren Ihnen ein gesundes Whirlvergnügen.

Unsere Tipps und Empfehlungen zu Whirlpoolanwendungen sollten Sie je nach ihrem Gesundheitszustand vorher mit ihrem Arzt beraten.

Whirlwannen von -mauersberger- in Gelenau gefertigt – ein ehrliches, deutsches Produkt!



BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94–0

FAX 03 72 97 / 3 94–11

www.mauersberger.eu

info@mauersberger.eu



Herausgeber: MAUERSBERGER BADTECHNIK BETRIEBS-GMBH; Gestaltung/Layout: PUNKT191 Marketing & Design;
Fotografie/Bildnachweis: fotografie-bartel.de; Seite 4–15 gettyimages.com (4/5 ©echoevg; 6/7 ©andres; 8/9 ©mihtiander; 10/11 ©littlehenrabi;
12/13 ©DieterMeyrl; 14/15 ©Paul Bradbury) Seite 16/17, 18/19, 28/29, 34/35, 42/43, 46/47, 59 www.emotions4life.de

Sämtliche Inhalte (Fotos, Texte, Grafiken) sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.



M I N E R A L
2019



mauersberger *m*[®]

mauersberger Mineral



mauersberger

Mineral-Badewannen, -Duschflächen, -Waschtische



Weiche, schwingende Linienführung und vollendete Ästhetik für Perfektionisten sind die sichtbaren Merkmale der mauersberger Mineral-Produktlinie. Gefertigt in deutscher Manufaktur, vereint sie reine Handarbeit mit einem patentierten Werkstoff aus Naturstein und Naturpigmenten. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen, sondern im Wortsinn auch begreifen lassen. Warm und homogen schmeichelt die matt satinierte Oberfläche Ihrem Körper und lädt zum Anfassen und Wohlfühlen ein. Durch die porenfreie Oberfläche ist das Material hygienisch, pflegeleicht, unempfindlich gegen Flecken und wärmeresistent. Die Einsatzmöglichkeiten unseres Mineralwerkstoffes in Ihrem Bad sind fast unbegrenzt.

Den Mittelpunkt Ihres Bades bilden unsere mauersberger Mineral-Badewannen. Mit 90 kg kommen sie gewichtig daher und garantieren nicht nur optische Standfestigkeit. Durch ein verstellbares Montagesystem sind sie leicht zu installieren. Ob Oval- oder Eckform, jede dieser freistehenden Mineralwannen ist auf Wunsch mit einer farbigen Hülle, oberflächengefrästen Dekoren oder von Hand metallbeschichtet lieferbar. Ergänzt mit Whirlsystemen, Beleuchtung und Sound unterstreichen sie den individuellen Charakter Ihres Bades.

Unsere mauersberger Mineral-Duschflächen fertigen wir in zwei Produktlinien. Fixe Außenmaße oder maßvariabel bis zu einer Größe von 2000 x 1500 mm in weiß oder farbig, bodengleich eingebaut, stehen für barrierefreies Duschvergnügen. Der hygienisch homogene, 10 mm dicke Mineralwerkstoff mit Mattfinish-Oberfläche besitzt die rutschhemmenden Eigenschaften R10 nach DIN 51130. Höchste Maßhaltigkeit mit gefräst gebrochenen Kanten und eingearbeitetem Dichtvlies sorgen für perfekte Abdichtung. Waschtische und Wandverkleidungen gleichen Materials runden das Programm ab.

Sämtliche Mineral-Produkte von mauersberger werden in Gelenau gefertigt, somit erhalten Sie ein faires, ehrlich deutsches Erzeugnis.

mauersberger 

mauersberger Mineral



freistehende Mineral-Badewannen,
Seite 4 – 21




freistehende Mineral-Badewannen
Sonderoptionen, Seite 22 – 31



Mineral-Badewannen als
Einbau-Badewannen, Seite 38




+ Whirlpool, Seite 34 – 37



+ Licht, Seite 32



+ Sound, Seite 33



mauersberger Mineral



Mineral-Duschfläche

Seite 40 – 45

Serie vergo



Serie scapo



Mineral-Waschtische

Seite 46 – 47

Waschtischsäulen



Waschtischschalen



4
Oberflächengefräste Dekore mit frei wählbaren Motiven – Ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Dekorfräsungen sind auf allen unseren Mineralwannen möglich.



ianto ▶

Maß (L x B) 1850 x 1000 mm, Tiefe 470 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 230 Liter
Ablauf 90 mm



mauersberger Mineral-Badewannen

6



mauersberger Mineral-Badewannen

7




◀ ianto cavi (schmale Wannenträger)


Maß (L x B) 1790 x 940 mm
Tiefe 470 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1260 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 230 Liter
Ablauf Viega 90 mm



cancu cavi ▶ (schmale Wannenträger)

Maß (L x B) 1750 x 850 mm
Tiefe 430 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1200 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 180 Liter
Ablauf Viega 50 mm
Frei wählbarer Wannen-Innenkörper





◀ levo

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person:
duo 200 Liter, uno 210 Liter
Ablauf 50 mm

Frei wählbarer Wannen-Innenkörper

duo

uno



10 Exklusiver Genuss für Augen und Sinne – außergewöhnliche innere Bodenlänge



Kreativität und Stilempfinden

11



◀ **teres 180**

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person:
duo 200 Liter, uno 210 Liter
Ablauf 50 mm

Frei wählbarer Wannen-Innenkörper

duo

uno




teres 185 ▶

Maß (L x B) 1850 x 950 mm
Tiefe 460 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 220 Liter
Ablauf 50 mm





Frei wählbarer
Wannen-Innenkörper



duo uno



chios 1 chios 2 chios 3

mauersberger Mineral-Badewannen

Formschöne Ecklösung
in Rechts- oder Linksausführung



chios 1 ▶

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person:
duo 200 Liter, uno 210 Liter
Ablauf 50 mm


◀ chios 2

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person:
duo 200 Liter, uno 210 Liter
Ablauf 50 mm

chios 3

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person:
duo 200 Liter, uno 210 Liter
Ablauf 50 mm





faris ▶

Maß (L x B) 1950 x 1050 mm
Tiefe 460 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 220 Liter
Ablauf 50 mm



Organische Form in perfekter Harmonie
von Innen und Außen



mauersberger Mineral-Badewannen

Zeitlos, ausgewogenes Design:
So reduziert wie nötig, aber so komfortabel
wie möglich. Zwei identisch geformte
Rückenschrägen sind die perfekte Einladung
für den Badegenuss zu zweit.



◀ xio 180

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person:
duo 200 Liter, uno 210 Liter
Ablauf 50 mm

Frei wählbarer Wannen-Innenkörper

duo

uno



xio 185

Maß (L x B) 1850 x 950 mm
Tiefe 460 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 220 Liter
Ablauf 50 mm



mauersberger Mineral-Badewannen

18 Die Freude an guter Form und Ergonomie



◀ amos



Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
Ablauf 50 mm, Mittelablauf


Lieferbar in den Größen
1800 x 800 mm
1800 x 900 mm
1900 x 900 mm mit Ablauf 90 mm
1700 x 800 mm

riila ▶



riila 180/90
Maß (L x B) 1800 x 900 mm
Tiefe 480 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 245 Liter
Ablauf 90 mm

riila 180/80
Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 480 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 215 Liter
Ablauf 50 mm



*Großzügiger Wannenrand
für die Platzierung von Armaturen,
ausgeprägte Nackenauflage.*


19





pexa 190 x 170 ▶

Maß (L x B) 1900 x 1700 mm
 Tiefe 450 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 Wasserfüllmenge 380 Liter
 innere Bodenlänge 1310 / 1110 mm
 innere Länge oben 1690 / 1490 mm




pexa 190 x 100 ▶


Maß (L x B) 1900 x 1000 mm,
 Tiefe 455 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 230 Liter
 innere Bodenlänge 1310 mm
 innere Länge oben 1690 mm



*konvex geformter Rückenbereich
 sehr flache Neigung im Rückenbereich 32°
 ergonomisch entlastende Liegeposition*



Liegeposition
 A mit Bodenlänge 131 cm
 B mit Bodenlänge 111 cm



Liegeposition
 A mit Bodenlänge 131 cm

mauersberger Mineral-Badewannen mit farbiger Hülle



22



Pink & White:

die pure und frische Emotion für Ihr Bad. Als Variante zum klassischen Weiß fertigen wir sämtliche **mauersberger** Mineral-Badewannen mit andersfarbiger Verkleidung aus HI-Macs® Solid Surface – und das nicht nur in Pink. Der Innenbereich ist immer mineral-mattweiß. Ergänzt wird Pink & White durch die Superflat-Duschwanne der Serie vergo® aus dem gleichen Material in gleicher Farbe. Waschtische, Wandverkleidung und vieles mehr aus HI-MACS® Solid Surface zeigen darüber hinaus die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Werkstoffes.

levo - Pink & White -

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm, Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf 50 mm

Die passende Duschfläche Vergo® erhalten Sie auch in der gleichen Farbe.

mauersberger Mineral-Badewannen mit farbiger Hülle



23

Black & White:

kompromisslos für Design-Liebhaber. Innenbereich mineral-mattweiß, außen schwarz-glänzend.

Eine Auswahl der Farben finden Sie auf Seite 51.

teres 180 - Black & White -

Maß (L x B) 1800 x 800 mm
Tiefe 450 mm, Gesamthöhe 600 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf 50 mm



mauersberger Mineral-Badewannen mit Metall-Legierung

Der Glanz der Sonne umspielt diese unikate Badewanne
mit einem Hauch von Luxus.

24



25

◀ faris

Maß (L x B) 1950 x 1050 mm
Tiefe 460 mm
Gesamthöhe 600 mm
Wassereinhalte mit einer Person: 200 Liter
Individuell gestaltete, golden-metallische
Oberfläche in Spachtelstruktur.

Mineral-Waschtisch Säule
mit Bronze – Metalllegierung




Die Veredlung


Sämtliche **mauersberger** Mineral-Badewannen können mit metallischen Oberflächen beschichtet werden.

Die massive Hülle aus Mineralwerkstoff wird mit einer patentierten Metalllegierung in reiner Handarbeit beschichtet. Viele handwerkliche Schritte sind nötig, um diese Struktur zu schaffen. Das individuell polierte Finish der Oberfläche lässt sich leicht und problemlos reinigen.


Der Innenbereich der Badewanne und des Wannenrandes ist immer der mattweiß-farbene des Mineralwerkstoffes mit seiner satinierten Oberfläche.



Gold



Bronze




Kupfer



Stahl

mauersberger Mineral-Badewanne neon - colour

neon – die Wanne für das Außergewöhnliche. Sie schwebt in ihrer faszinierenden Farbigeit und macht das Bad zur leuchtenden Oase der Sinne. Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Lichtdesigns schaffen die persönliche Atmosphäre der Sonderklasse.



◀ neon - colour, hinterleuchtet mit Farbwechsel in sanften Farben

Außenmaß 1950 x 1050 x 600 mm (L x B x H)
Innenbereich: Mineralwerkstoff mineral-mattweiß
Hülle: transluzenter Mineralwerkstoff in mattweiß;
Lichtdesign mit Farbwechsel (hinter der Hülle)

neon - light ▶

neon Badewanne mit farbigem, transluzentem Mineralwerkstoff
Innenbereich: Mineralwerkstoff Mineral-mattweiß
Hülle: transluzenter Mineralwerkstoff in Farbe Lucent Sapphire – blau
Hülle der neon Badewanne mit weißem Licht hinterleuchtet

Schriftzug in der Hülle ist frei wählbar

mauersberger Mineral-Badewanne neon - light



CHRISTOPHE PERICHON
DESIGNER OF BATHROOMS

Stardesign
von Jean Christophe Périchon



mauersberger Mineral-Badewannen mit Lichtsockel



28

Scheinbar schwebend steht der Wannenkörper auf einem Lichtkranz über dem Boden. Ganz wie Sie mögen, lassen Sie das Licht variieren von stehend weiß bis farbig bewegt. Möglich macht das der zurückgesetzte Wannensockel und die über eine Fernbedienung steuerbare, verdeckt am unteren Wannenkörper angebrachte LED-Lichtleiste.



mauersberger Mineral-Badewannen „urban style“



29

Reine Handarbeit zeichnet die Oberfläche dieser Mineralwanne aus. Die individuelle Beschichtung erinnert in Struktur und Farbigkeit an Putzfassaden. Ob in warmen Erdfarben oder kühlem Betongrau – wir treffen Ihren Ton.



mauersberger Mineral-Badewannen „funktional“



Ablagen und Borde nach Ihren Wünschen gefertigt, sind die ideale Ergänzung für Ihre Mineralwanne. Funktionale Ästhetik für Ihr Bad.



mauersberger Mineral-Badewannen „individuell integriert“



Individuelle Ecklösungen als Einbauvariante lassen Ihre Mineralwanne fugenlos mit dem Raum verschmelzen - die ideale Möglichkeit, in kleineren Bädern eine freistehende Wanne zu integrieren.



Ergänzungen für mauersberger Mineralwannen: Lichtdesign



Ort der Romantik

Hochwertige Lichtsysteme verwandeln Ihr Bad in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Die positive Wirkung von Licht und Farbe auf die menschliche Psyche ist allgemein bekannt. Die perfekte Ausleuchtung des Raumes spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit dem Wish-Farblicht Therapie Set wird das Bad zum Wohn- und Wohlfühlraum – Ihr Ort zur Entspannung.

Wish-Farblicht Therapie Set II oder IV besteht aus zwei oder vier RGB Scheinwerfern. Die Steuerung der Farben oder die Einstellung der Wunschfarbe erfolgen über ein superflaches, optisch schönes Bedienelement im Wannenrand.



Sterne Effektlcht:

16 feine RGB-Linsenstrahler im oberen Bereich der Badewanne erzeugen die effektvolle räumliche Ausstrahlung. Die Steuerung erfolgt über das superflache Bedienelement.


Gönnen Sie sich eine Auszeit im Bad: Klangtherapie



Klangwellen-Bad

Gesundheit und Rhythmus, Musik und Klang sind sehr eng miteinander verbunden. Die Badewanne als Resonanzkörper liefert einen Klang, der den ganzen Körper durchdringt. Entdecken Sie das neue Klangerlebnis via Bluetooth – kabellose Musikübertragung.

Soundsystem für Bade- und Whirlwannen mit Audioverstärker.
2 bis 4 Lautsprecher nicht sichtbar auf der Rückseite der Wanne montiert.
Bluetooth-Funkübertragung Ihrer Lieblingsmusik.



Next-Generation: Whirlpoolsysteme von mauersberger

Alle mauersberger Mineral-Badewannen können Sie mit exklusiven Whirlpoolsystemen ausstatten


34



Nach Typ abgestimmte Whirlsysteme ergänzen Ihre Mineralwanne


Welcher Whirlpool-Typ sind Sie?

35



BALANCE

Superleise Luftmassage – 24 kleine Düsen im Boden der Wanne bringen fein verteilte Luftbläschen sanft an Ihren Körper.




THERAPIE

Warme Wasserstrahlen massieren Muskeln und Gelenke. Speziell im Rückenbereich schafft das Zusammenspiel mit Wärme und Auftriebskraft unmittelbares Wohlbefinden.



ENERGY

Die Kombination von flüsterleiser Luftmassage mit warmen Wasserstrahlen schafft tiefe Entspannung und wohltuende Ganzkörpermassage.





PRICKLES

Das System der Königsklasse unter unseren Whirlpools. Mit dem unvergleichlichen Champagner-Effekt. Prickelnde Wasserstrahlen, sanfte Massagewirkung, Farblicht und Düsensteuerung bereits in der Serienausstattung.



- ästhetische schöne Whirlwanne mit superflachen und ergonomisch angeordneten Düsen und klarer übersichtlicher Tastatur
- bakterienfreie mikrobiologisch geprüfte Leitungen
- TÜV Rheinland Zertifikat und Schallschutz-Prüfung durch Fraunhofer Institut
- zusätzliche Optionen wie z. Bsp. Düsen in Farben platin oder weißmatt oder Licht- und Soundsysteme ergänzen Ihren Whirlpool



Die mauersberger Whirlmeister:



BALANCE Flüster – Air-Pool

Ein einzigartig leiser Airpool, der Ihrem Wunsch nach Ruhe und Entspannung gerecht wird. Feinste Luftblasen erzeugen ein wohltuendes Hautgefühl. 24 superflache Flüster-Luftdüsen, dem Boden der Wanne perfekt angepasst, bringen fein verteilte Luftbläschen sanft an Ihren Körper. Die Luftmenge ist optimal voreingestellt. Auf ganz natürliche Weise finden Sie zu innerer Balance und Harmonie.

THERAPIE – Jet-Pool

Druckvolle Wasserstrahlen massieren Muskeln und Gelenke intensiv. Das Zusammenspiel von Wärme, Auftriebskraft und Wassermenge schafft unmittelbares Wohlbefinden und mindert Verspannungen. 4 – 6 Jetdüsen seitlich und 4 Micro-Jetdüsen im Rückenbereich – alle in superflacher Ausführung – sind über Touch Panel stufenlos regelbar. Optional können Sie Farblicht-Scheinwerfer, Sterne Effektlcht, Soundsysteme oder eine Desinfektionsanlage hinzu wählen.

THERAPIE Rücken- & Fussritual

Die zielgerichtete Massage stimuliert die Problemzonen der Rückenmuskulatur. 10 superflache Fontäne-Jetdüsen sind speziell im Rücken- und 4 im Fußbereich angeordnet, die Ihre warmen Wasserstrahlen fächerartig verteilen. Im Fußbereich regen Düsen die Reflexzonen an – eine Wohltat und Entspannung für die Füße und den ganzen Körper. Jetsysteme sind durch Ihre integrierte Pumpentechnik kaum hörbar, hier werden sogar die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SSt III der DIN 4109 eingehalten.

ENERGY Flüster – Air/Jet Kombi-Pool

Die perfekte Kombination der Systeme BALANCE Flüster und THERAPIE vereinen feinste Luftblasen zur Anregung der Nervenenden auf der Haut mit kraftvollen Wasserstrahldüsen zur Ganzkörpermassage. 4-6 Jetdüsen seitlich, 4 Micro-Jetdüsen im Rückenbereich und 24 Flüster-Luftdüsen im Boden, sind der Ergonomie der Wanne perfekt angepasst. Luftmenge und Wasserstrahlen sind optimal voreingestellt, so dass Sie diese je nach Lust und Laune einzeln oder zusammen zur Entspannung oder Stimulation Ihres Körpers nutzen können.

PRICKLES


Die Königsklasse unter unseren Whirlpools. Feinste Luftbläschen, geführt von warmen Wasserstrahlen umhüllen sanft Ihren Körper mit dem unvergleichlichen Champagner-Effekt: Prickelnde Wasserstrahlen, sanfte Massagewirkung. 12 superflache Pricklesdüsen im Bodenbereich und 4 Pricklesdüsen im Rückenbereich sind der Ergonomie der Wanne perfekt angepasst. Ein besonderes Plus unseres Prickles-Pool – kaum wahrnehmbare Nebengeräusche der Aggregate. Die Dosierung der Düsen lässt sich ebenso bis zur Einzelanwendung von Luft- und Wasserstrahlen über ein 8-Symbol Touch Panel steuern.

mauersberger Mineral-Badewannen als Einbauvariante



38

Alle Mineral-Badewannen bieten wir auch als Einbaubadewanne mit 5 cm hohem Wannenrand an. Einbau-Mineral-Badewannen bestehen durch kleinste Radien an Ecken und Übergängen des Wannenrandes.



... und Zubehör für mauersberger Mineral-Badewannen



39



Accessoires:

Ablage aus Mineralwerkstoff – für jede Mineral-Badewanne



Ablaufsysteme von -Viega-

Erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen und sind immer komplett an der Badewanne vormontiert. Serienmäßig in Chrom auf Wunsch aber auch Mineral-mattweiß oder in anderen Farben.



Befüllsysteme

Verschiedene Möglichkeiten zur Befüllung der freistehenden Badewannen stehen Ihnen zur Auswahl. Neben ästhetisch schönen Standarmaturen der verschiedenen Hersteller sind auch Wannenrandarmaturen möglich (Herstellerangaben beachten). Sehr komfortabel sind die vollautomatischen Mischeinheiten Multiplex Trio E von -Viega-. Diese im Wannenrand von **mauersberger** komplett vormontierten multifunktionalen Bedieneinheiten, regeln Wassertemperatur, -zulaufmenge und -füllhöhe.

Sämtliche wählbaren Sonderausstattungen sind natürlich im Hause **mauersberger** vormontiert – wir tun alles für eine schnelle und unkomplizierte Installation vor Ort!

mauersberger Mineral-Duschfläche vergo®

Ästhetik und Barrierefreiheit – Details einer anspruchsvollen Einheit

40



mauersberger Mineral-Duschfläche vergo®

41

Die **mauersberger** Duschflächen aus Mineralwerkstoff prägen den Charakter Ihres Bades. Sie verbinden konsequent Ästhetik und funktionelle, barrierefreie Badgestaltung. Die neueste Generation der Mineralwerkstoffe besticht durch beste Oberflächeneigenschaften sowie durch ihre breite Farbenvielfalt.

Das Material ist extrem schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen. Mauersberger Mineralwerkstoff bietet eine hohe rutschhemmende Eigenschaft Klasse R10 der Bewertungsgruppe C. Minimale Aufbauhöhen von 6 cm bis hin zu 15 cm, garantieren barrierefreies Duschvergnügen.

Vergo Duschflächen werden als kompakte vorgefertigte Einheit mit eingearbeiteten Dichtvlies für Wand- und Bodenabdichtung geliefert. Die fugenfreie, durchgehend harmonische Duschfläche aus Mineralwerkstoff der vergo® Duschwannen lässt sich nicht nur leicht und rückstandsfrei reinigen, sondern ist dauerhaft die hygienisch optimale Lösung im Duschbereich.

Vergo® Duschflächen garantieren optimalen Schallschutz – auch beim Auftreffen des Wasserstrahls – durch rückseite massige Verstärkung des Mineralwerkstoffes.



Vorteile der vergo® Mineral-Duschfläche von mauersberger

- 10 mm dicker Mineralwerkstoff mit rückseitiger zusätzlicher Verstärkung – dadurch sehr hohe Schallschutzeigenschaften
- Hygienisch gleichmäßige Duschfläche
- Oberfläche matt finish – porenlose Oberfläche erfüllte höchste Anforderungen an Hygiene
- Rutschhemmende Eigenschaft der Oberfläche R10 nach DIN51130 / Bewertungsgruppe C (TÜV Zertifikat von 05/2015)
- sehr pflegeleicht – selbst Beschädigung lassen sich problemlos mit passenden Mittel reparieren
- höchste Maßhaltigkeit in Bezug auf Geradheit und Ebenheit der Duschwannenränder
- gefräste leicht gebrochene Kante, dadurch optimale Übergang zur Fliese und minimalste Fuge
- Dichtvlies – doppelseitig in Vergo eingearbeitet – perfekte Abdichtung zu Wand und Boden
- minimale Aufbauhöhe von 6 cm (versenkbare Ablaufgarnitur) bis 20 cm mit höhenverstellbaren Füßen

vergo® Duschflächen erhalten Sie in sämtlichen Maßen von 800 x 800 bis 2000 x 1500 mm – natürlich auch maßvariabel

900 x 900 mm	1200 x 1200 mm
1000 x 800 mm	1400 x 800 mm
1000 x 900 mm	1400 x 900 mm
1000 x 1000 mm	1400 x 1000 mm
1200 x 900 mm	1600 x 900 mm
1200 x 1000 mm	

Optionale Sonderlösungen –
passend für jede Einbausituation


Hochzug – Aufkantung = Silikonfuge Adé



vergo® Mineral-Duschflächen können – an den zur Wand anliegenden Seite der Dusche – mit einer Aufkantung gefertigt werden. Damit entfällt die Silikonfuge. Die Wandfliesen oder Wandplatten werden leicht überhängend oder stumpf aufstossend montiert.



Abkantung
Zum Ausgleichen von Höhenunterschieden können die zum Raum hin zeigenden Seiten der vergo® Mineral-Duschfläche auch mit einer Abkantung versehen werden.



Position des Ablaufes
Die Position des Ablaufes kann auf Wunsch auch zur Seite oder in einer Ecke der Duschwanne hin verändert werden. Der Abstand zum Duschwannenrand beträgt dabei Minimum 25 cm bis Mitte Ablauf.



scapo®-Duschflächen

scapo®-Duschflächen haben das gleiche Material und die Oberflächenbeschaffenheit wie unsere vergo®-Duschflächen.

Abmessungen scapo®-Duschflächen

Scapo	Länge mm	Breite mm	Minimale Aufbauhöhe mm	Ventil	x	y
80/80	800	800	130	■	400	400
90/90	900	900	130	■	450	450
100/100	1000	1000	130	■	500	500
100/80	1000	800	130	■	400	500
120/120	1200	1200	130	■	600	600

Variable Sondergrößen sind realisierbar.

- bodengleicher und barrierefreier Einbau
- schnelle, einfachste Montage
- hochwertiger HI-MACS® Mineralwerkstoff
- geringe Aufbauhöhe von 13 cm
- variable Zwischengrößen realisierbar
- leicht abnehmbare Deckplatte, darunter liegendes Acryl-Basisbecken
- ideale, einfache Reinigungsmöglichkeit auch des Siphons
- weitere Gestaltungsmöglichkeiten mit HI-MACS® wie z. B. Waschtische, Badmöbel etc.
- Schalldämmfüße höhenverstellbar
- eingearbeitetes Dichtvlies für Wand- und Bodenanschluss



Mineral-Waschtischsäulen

Passend in Form und Oberfläche ergänzen die Waschtische die Serien mauersberger Mineral Badewannen und Mineral Duschflächen. Warm und homogen schmeichelt die matt satinierte Oberfläche, weiche schwingende Linien laden zum Anfassen und Wohlfühlen ein. Gefertigt in Handarbeit aus demselben Mineralwerkstoff der mauersberger Mineral Bade- und Duschwannen.

Abmessungen

Höhe 900 mm Ø oben 450 mm Ø Mitte gewölbt 500 mm
Höhe 900 mm Ø oben 500 mm Ø Mitte gewölbt 550 mm



Mineral-Waschtischsäule mit Metall-Legierung in Bronze



Mineral-Waschtischschalen

Abmessungen

runde Ausführung
Höhe 125 mm Ø oben 350 mm

ovale Ausführung
Höhe 125 mm Breite 535 mm Tiefe 400 mm





ianto

Maß (L x B) 1850 x 1000 mm, Tiefe 470 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1260 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 230 Liter
 Ablauf Viega 90 mm



ianto cavi

Maß (L x B) 1790 x 940 mm, Tiefe 470 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1260 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 230 Liter
 Ablauf Viega 90 mm



teres 180 *

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 450 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1325 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
 Ablauf Viega 50 mm



teres 185

Maß (L x B) 1850 x 950 mm, Tiefe 460 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1310 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 220 Liter
 Ablauf Viega 50 mm




levo 180 *

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 450 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1325 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
 Ablauf Viega 50 mm



faris

Maß (L x B) 1950 x 1000 mm, Tiefe 460 mm
 (1850 x 950 mm Randmaß oben Wannenkörper)
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1310 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 220 Liter
 Ablauf Viega 50 mm




cancu cavi *

Maß (L x B) 1750 x 850 mm, Tiefe 430 mm
 Gesamthöhe 600 mm
 innere Bodenlänge 1200 mm
 Wasserinhalt mit einer Person: 180 Liter
 Ablauf Viega 50 mm



*

wahlweise Innenkörper
 duo oder uno





chios 1*

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf Viega 50 mm, Überlaufposition wählbar
in Rechts- oder Linksausführung (Abb. rechts)



chios 2 *

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf Viega 50 mm, Überlaufposition wählbar



chios 3*

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf Viega 50 mm, Überlaufposition wählbar



xio 180 x 80*

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf Viega 50 mm



xio 185 x 95

Maß (L x B) 1850 x 950 mm, Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 200 Liter
Ablauf Viega 50 mm



amos 170/80

Maß (L x B) 1700 x 800 mm, Tiefe 460 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1160 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 180 Liter
Ablauf Viega 50 mm



amos 180/80

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 470 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1230 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 210 Liter
Ablauf Viega 50 mm



amos 180/90

Maß (L x B) 1800 x 900 mm, Tiefe 480 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1230 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 240 Liter
Ablauf Viega 50 mm



amos 190/90

Maß (L x B) 1900 x 900 mm, Tiefe 480 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1320 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 260 Liter
Ablauf Viega 90 mm





рила 180/80

Maß (L x B) 1800 x 800 mm, Tiefe 480 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1170 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 215 Liter
Ablauf Viega 50 mm



рила 180/90

Maß (L x B) 1800 x 900 mm, Tiefe 480 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1170 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 245 Liter
Ablauf Viega 90 mm



pexa 190x100

Maß (L x B) 1900 x 1000 mm, Tiefe 455 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1310 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 230 Liter
Ablauf Viega 50 mm



pexa 190x170

Maß (L x B) 1900 x 1700 mm, Tiefe 450 mm
Gesamthöhe 600 mm
innere Bodenlänge 1310 mm, 1110 mm
Wasserinhalt mit einer Person: 380 Liter
Ablauf Viega 50 mm





Hinweis zur Pflege und Erhaltung
der matten Haptik des Steines.

Die natürliche matte Patina des Steines bleibt erhalten,
wenn dieser nicht mit fettenden Substanzen in Verbindung gebracht wird.
Zur Pflege wischen Sie den Stein mit klarem Wasser nach!

mauersberger Mineralprodukte sind langlebig und pflegeleicht:

Alltägliche Verschmutzungen können Sie auf Grund der porenfreien Oberfläche völlig mühelos
mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel entfernen.

Bei starken Verschmutzungen geben wir Ihnen gern Auskunft, auch Beschädigungen lassen sich in der Regel reparieren.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder säurehaltige Reinigungsmittel.

Gehen Sie nicht gewaltsam gegen Verschmutzungen der Oberfläche vor.

Hochwertige **mauersberger** Mineralprodukte für Begeisterung wie am ersten Tag!



PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES

mauersberger 


Mauersberger Badtechnik Betriebs-GmbH | Am Gründel 4 | 09423 Gelenau | Telefon +49 (0) 37297 / 3 94-0 | Fax +49 (0) 37297 / 3 94-11
e-mail: info@mauersberger.eu | www.mauersberger.eu

Der Nachdruck oder die Wiedergabe - auch auszugsweise und in jeder Form - unserer Unterlagen ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig.

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten!

IMPRESSUM

Herausgeber: MAUERSBERGER BADTECHNIK BETRIEBS-GMBH, Gestaltung/Layout: PUNKT191 Marketing & Design,
Fotografie/Bildnachweis: Fotostudio Bartel = S. 1, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43.
Studio 3001 und Fotoatelier CASA = S. 5, 10, 11, 15, 27, 40. emotions4life = S. 12, 13. silvano bacciardi = S.24. fotolia.com = S. 14 XtravaganT, S. 17 Konrad Bak, S. 19 virtua73, S. 20 3darcstudio,
S. 22 Victoria Andreas, S. 23 Victor Zastol'skiy, S. 35 kiono. www.shutterstock.com = S. 7 angelo sarnacchiaro. 123rf.com = S. 6 skdesign, S. 9 auremar.



Next Generation: Whirlpool-Systeme von|mauersberger

Alle mauersberger Mineral-Badewannen können Sie mit exklusiven Whirlpool-Systemen ausstatten


58



Nach Typ abgestimmte Whirl-Systeme ergänzen Ihre Mineralwanne


Welcher Whirlpool-Typ sind Sie?

59




BALANCE

Superleise Luftmassage – 24 kleine Düsen im Boden der Wanne bringen fein verteilte Luftbläschen sanft an Ihren Körper.



THERAPIE

Warme Wasserstrahlen massieren Muskeln und Gelenke. Speziell im Rückenbereich schafft das Zusammenspiel mit Wärme und Auftriebskraft unmittelbares Wohlbefinden.



ENERGY

Die Kombination von flüsterleiser Luftmassage mit warmen Wasserstrahlen schafft tiefe Entspannung und wohltuende Ganzkörpermassage.




PRICKLES

Das System der Königsklasse unter unseren Whirlpools. Mit dem unvergleichlichen Champagner-Effekt. Prickelnde Wasserstrahlen, sanfte Massagewirkung, Farblicht und Düsensteuerung bereits in der Serienausstattung.



- ästhetische schöne Whirlwanne mit superflachen und ergonomisch angeordneten Düsen und klarer übersichtlicher Tastatur
- bakterienfreie mikrobiologisch geprüfte Leitungen
- TÜV Rheinland Zertifikat und Schallschutz-Prüfung durch Fraunhofer Institut
- zusätzliche Optionen wie z. Bsp. Düsen in Farben platin oder weißmatt oder Licht- und Soundsysteme ergänzen Ihren Whirlpool

Die mauersberger Whirlmeister:



Luftdüse
Flüster




Jetdüse



Micro-Jetdüse



Fontäne-
Jetdüse



Pricklesdüse



BALANCE Flüster – Air-Pool

Ein einzigartig leiser Airpool, der Ihrem Wunsch nach Ruhe und Entspannung gerecht wird. Feinste Luftblasen erzeugen ein wohltuendes Hautgefühl. 24 superflache Flüster-Luftdüsen, dem Boden der Wanne perfekt angepasst, bringen fein verteilte Luftbläschen sanft an Ihren Körper. Die Luftmenge ist optimal voreingestellt. Auf ganz natürliche Weise finden Sie zu innerer Balance und Harmonie.

THERAPIE – Jet-Pool

Druckvolle Wasserstrahlen massieren Muskeln und Gelenke intensiv. Das Zusammenspiel von Wärme, Auftriebskraft und Wassermenge schafft unmittelbares Wohlbefinden und mindert Verspannungen. 4 – 6 Jetdüsen seitlich und 4 Micro-Jetdüsen im Rückenbereich – alle in superflacher Ausführung – sind über Touch Panel stufenlos regelbar. Optional können Sie Farblicht-Scheinwerfer, Sterne Effektlcht, Soundsysteme oder eine Desinfektionsanlage hinzu wählen.

THERAPIE Rücken- & Fußritual

Die zielgerichtete Massage stimuliert die Problemzonen der Rückenmuskulatur. 10 superflache Fontäne-Jetdüsen sind speziell im Rücken- und 4 im Fußbereich angeordnet, die Ihre warmen Wasserstrahlen fächerartig verteilen. Im Fußbereich regen Düsen die Reflexzonen an – eine Wohltat und Entspannung für die Füße und den ganzen Körper. Jetsysteme sind durch Ihre integrierte Pumpentechnik kaum hörbar, hier werden sogar die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SSt III der DIN 4109 eingehalten.

ENERGY Flüster – Air/Jet Kombi-Pool

Die perfekte Kombination der Systeme BALANCE Flüster und THERAPIE vereinen feinste Luftblasen zur Anregung der Nervenenden auf der Haut mit kraftvollen Wasserstrahldüsen zur Ganzkörpermassage. 4-6 Jetdüsen seitlich, 4 Micro-Jetdüsen im Rückenbereich und 24 Flüster-Luftdüsen im Boden, sind der Ergonomie der Wanne perfekt angepasst. Luftmenge und Wasserstrahlen sind optimal voreingestellt, so dass Sie diese je nach Lust und Laune einzeln oder zusammen zur Entspannung oder Stimulation Ihres Körpers nutzen können.

PRICKLES

Die Königsklasse unter unseren Whirlpools. Feinste Luftbläschen, geführt von warmen Wasserstrahlen umhüllen sanft Ihren Körper mit dem unvergleichlichen Champagner-Effekt: Prickelnde Wasserstrahlen, sanfte Massagewirkung. 12 superflache Pricklesdüsen im Bodenbereich und 4 Pricklesdüsen im Rückenbereich sind der Ergonomie der Wanne perfekt angepasst. Ein besonderes Plus unseres Prickles-Pool – kaum wahrnehmbare Nebengeräusche der Aggregate. Die Dosierung der Düsen lässt sich ebenso bis zur Einzelanwendung von Luft- und Wasserstrahlen über ein 8-Symbol Touch Panel steuern.